

**SCX
2000-3**


HYDRAULIC CRAWLER CRANE

アタッチメントバリエーション

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ロープ速度* | フロント (W1) / リヤ (W2) | m / min | 110 |
| | ブーム起伏 (W3) | | 24 × 2 |
| | タワージブ起伏 (W2) | | 39 |
| 旋回速度* | | min ⁻¹ (rpm) | 1.3 (1.3) |
| 走行速度 高 / 低* | | km/h | 1.1 / 0.5 |
| 登坂能力 | | % (度) | 30 (17) |
| エンジン名称 | | | カミンズ QSL9 (オフロード法 2014 年基準適合) |
| 定格出力 | | kW / min ⁻¹ (ps/rpm) | 272 / 2,000 (370 / 2,000) |


【注】

*印は負荷により速度変化します。




クレーン仕様ブーム最長

| | | |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| ブーム長さ | m | 16 ~ 79 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 125 (1.27) (35 t フック付) |
| 全装備質量 | t | 約 224 |




クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

| | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| ブーム長さ | m | 16 ~ 79 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 126 (1.29) (35 t + 13.5 t フック付) |
| 全装備質量 | t | 約 226 |



クレーン仕様 クレーンジブ付きboom最長

| | | |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| boom長さ | m | 46 ~ 73 |
| クレーンジブ長さ | m | 13 ~ 37 |
| boom+クレーンジブ最長 | m | 73 + 37 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 127 (1.30) 35t + 13.5t フック付 |
| 全装備質量 | t | 約 228 |



タワー仕様 タワー+タワーjib最長

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| タワー長さ | m | 37 ~ 64 |
| タワーjib長さ | m | 27 ~ 51 |
| タワー+タワーjib最長 | m | 64 + 51 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 130 (1.32) (35 t フック付) |
| 全装備質量 | t | 約 233 |

バリエーション

| | |
|----------------|---|
| アタッチメントバリエーション | 2 |
|----------------|---|

仕 様

| | |
|-----|---|
| 仕 様 | 6 |
|-----|---|

| | |
|--------|---|
| クレーン仕様 | 7 |
|--------|---|

| | |
|--------|---|
| 寸法図／仕様 | 7 |
|--------|---|

| | |
|-----------|---|
| ブームの標準構成表 | 8 |
|-----------|---|

| | |
|------------------------------------|----|
| クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10°および 30°） | 10 |
|------------------------------------|----|

| | |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 12 |
|-------|----|

| | |
|------------------|----|
| ■主ブーム（クレーン専用ブーム） | 12 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| ■補助シーブ（クレーン専用ブーム） | 13 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| ■クレーンジブ（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 14 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 15 |
|--------|----|

| | |
|------------------|----|
| ■主ブーム（クレーン専用ブーム） | 15 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| ■補助シーブ（クレーン専用ブーム） | 17 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| ■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） | 18 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| ■クレーンジブ（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 19 |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| ■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 29 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 34 |
|-------|----|

| | |
|-----------------|----|
| ■主ブーム（タワー併用ブーム） | 34 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------|----|
| ■補助シーブ（タワー併用ブーム） | 35 |
|------------------|----|

| | |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 36 |
|--------|----|

| | |
|-----------------|----|
| ■主ブーム（タワー併用ブーム） | 36 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------|----|
| ■補助シーブ（タワー併用ブーム） | 38 |
|------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| ■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） | 39 |
|------------------------|----|

| | |
|-------|----|
| タワー仕様 | 40 |
|-------|----|

| | |
|--------|----|
| 寸法図／仕様 | 40 |
|--------|----|

| | |
|-----------|----|
| タワーの標準構成表 | 41 |
|-----------|----|

| | |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 43 |
|-------|----|

| | |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 44 |
|--------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 37 m タワー | 44 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 40 m タワー | 44 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 40 m タワー | 45 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 43 m タワー | 45 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 43 m タワー | 46 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 46 m タワー | 46 |
|------------|----|

| | |
|------------|----|
| ■ 46 m タワー | 47 |
|------------|----|

| | |
|------------------|----|
| ■ 49 m タワー | 48 |
| ■ 52 m タワー | 49 |
| ■ 52 m タワー | 50 |
| ■ 55 m タワー | 52 |
| ■ 58 m タワー | 55 |
| ■ 61 m タワー | 59 |
| ■ 64 m タワー | 63 |

テクニカルデータ

| | |
|--------------------------|-----------|
| 分解時の質量と外形寸法 | 66 |
| 質量・外形寸法一覧表 | 66 |
| 装備品一覧 | 71 |
| 標準装備・オプション一覧 | 71 |

仕 様

エンジン

| | |
|---------|---|
| エンジン名称 | カミンズ QSL9 |
| エンジンタイプ | 4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン |
| 排気量 | 8.9 L |
| 定格出力 | 272 kW / 2,000 min ⁻¹ (370 ps / 2,000 rpm) |
| 燃料タンク容量 | 500 L |
| 備考 | 米国、欧州、日本のエンジン排出ガス規制 Stage IV / Tier4f / オフロード法 2014 年基準に適合。 |

コントロール

| | |
|------------|---|
| コントロールシステム | パイロット油圧制御方式により、油圧システムを制御する。 作業速度は、コントロールレバーのストロークと、ボリュームダイヤルにより高い精度で制御される。 油圧制御と電子装置を組み合わせた安全装置を搭載。 |
| コントロールレバー | 人間工学に基づく設計と配置。アームチェアレバーが標準装備。 |
| モニターディスプレイ | 8 インチサイズ。 オペレータの視界を妨げることなく、作業状態を確認できるように配置。 |

油圧システム

| | | | |
|----------|-------|-----------|------------------------------|
| 作動油タンク容量 | 300 L | | |
| 油圧ポンプ | 最大圧力 | 31.4 MPa | |
| | P1 | 320 l/min | W2 (ジブ起伏)、W3 (ブーム起伏)、走行右 |
| | P2 | 320 l/min | W1 (フロント)、W2 (リヤ)、走行左、クイックドロ |
| | P3 | 158 l/min | 旋回、リーピングウインチ、各種シリンダ |
| | P4 | 74 l/min | ファン駆動 (ラジエタ、オイルクーラ) |
| | P5 | 47 l/min | パイロット |
| | P6 | 40 l/min | 油圧タグライン |

ウインチ

| フロント (W1)、リヤ (W2) ウインチ | | | |
|------------------------|--|--------|--------|
| ウインチ | フロント | リヤ | |
| ロープ径 | 28 mm | 28 mm | |
| ロープ巻取り長さ | 標準 | 410 m | 170 m |
| | 最大 (非作業時) | - | 290 m |
| ロープ引張力 | 標準 | 598 m | 598 m |
| | 定格 | 132 kN | 132 kN |
| 標準装備 | 低負荷時には、エンジン回転数が低いエコモードにより、高速ウインチ動作が可能。 | | |
| ブーム起伏 (W3) ウインチ | | | |
| ロープ径 | 28 mm | | |
| ロープ巻取り長さ | 300 m | | |
| 備考 | マルチディスクブレーキ付油圧モータ | | |

旋回装置

| |
|---|
| 速度: 1.3 rpm |
| 湿式多板ブレーキ付油圧モーター + 遊星減速機 2 セット および外歯歯車付旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキ操作ペダル (オプション) により、より精度の高い制御が可能。 |

マスト

| |
|--|
| フロントアタッチメントの組立を容易化。 クローラ自力着脱用クイックドロ (オプション) により可能。 (クイックドロ使用により、補助クレーンによる組立 つり上げ重量最大 12.5 t : リヤフレーム) |
|--|

カウンタウエイト

| | | |
|----------|---------|---------------|
| カウンタウエイト | 総重量 | 105 t |
| | ベースウエイト | 9.80 t × 1 個 |
| | ウエイト | 7.95 t × 12 個 |

カーボディ


| |
|---|
| 高張力鋼による溶接ボックス構造。 ジャッキアップ装置およびクローラ連結装置付き。 |
|---|

クローラサイドフレーム

| | | |
|-------------|--|------------------------------|
| クローラサイドフレーム | 溶接ボックス構造。 フック&ピンジョイント式クローラサイドフレーム | |
| シュー | 1120 mm 幅一体シュー | |
| 上部ローラ | 片側 4 個 両フランジ型 × 2 個 片持型 × 2 個 | |
| 下部ローラ | 片側 13 個 両フランジ型、鍛造、フローティングシール型 (潤滑油内蔵) ブレンベアリング | |
| 走行装置 | 片側 1 個 湿式多板ブレーキ付油圧モーター + 遊星減速機 | |
| | 走行速度 | 高速: 1.1 km/h 低速: 0.5 km/h |
| | 登坂能力 | 30% |

クレーン仕様

寸法図/仕様



クレーン仕様

| | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 最大つり上げ荷重×作業半径 | t × m | 200 × 5.0 |
| 基本ブーム長さ | m | 16 |
| 最長ブーム長さ | m | 79 |
| クレーンジブ長さ | m | 13 ~ 37 |
| ブーム+クレーンジブ最長 | m | 73 + 37 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 118 (1.20) (16 m ブーム 200 t フック付) |
| 全装備質量 | t | 212 (16 m ブーム 200 t フック付) |

フック質量

| | |
|--------|----------|
| 200 t | 3,000 kg |
| 135 t | 2,600 kg |
| 80 t | 2,000 kg |
| 35 t | 1,070 kg |
| 13.5 t | 620 kg |

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

フロント・リヤウインチロープ掛数と定格総荷重

| フック容量 | 定格総荷重の最大値 (t) | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 16本掛 | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛 | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 200 t | 200 | 185 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 t | — | — | — | 135 | 108 | 94.5 | 81 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | — |
| 80 t | — | — | — | — | — | — | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | — |
| 35 t | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 27 | — |
| 13.5 t | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 |

ブームの標準構成表

クレーン専用ブーム

| ブーム (1/2) | |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 16 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 31 | |
| 34 | |
| 37 | |
| 40 | |
| 43 | |
| 46 | |

| ブーム (2/2) | |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 49 | |
| 52 | |
| 55 | |
| 58 | |
| 61 | |
| 64 | |
| 67 | |
| 70 | |
| 73 | |
| 76 | |
| 79 | |

補助シーブ取付可能ブーム長さ


| ブーム長さ (m) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 補助シーブ取付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(○:可 ×:不可)

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

| 図示省略寸法 | | |
|--------|-----------|----|
| 略記号 | ブーム長さ (m) | 備考 |
| 3 | 3 | |
| 6 | 6 | |
| 7.5 | 7.5 | |
| 8.5 | 8.5 | |
| 9 | 9 | |

| ペンダントロープ | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| 略記号 | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印 |
| 3 | 3 | 35.5 | 35.5mm 3M |
| 5.71 | 5.71 (両端メス金具) | 35.5 | 35.5mm 5.71M |
| 6 | 6 | 35.5 | 35.5mm 6M |
| 9 | 9 | 35.5 | 35.5mm 9M |



タワー併用ブーム

9Bは9Cに置き換え可能です。
9Cは9に置き換え可能です。

| ブーム (1/2) | |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 16 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 31 | |
| 34 | |
| 37 | |
| 40 | |
| 43 | |
| 46 | |

| ブーム (2/2) | |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 49 | |
| 52 | |
| 55 | |
| 58 | |
| 61 | |
| 64 | |
| 67 | |
| 70 | |
| 73 | |
| 76 | |
| 79 | |

補助シーブ取付可能ブーム長さ

| ブーム長さ (m) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 補助シーブ取付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(○: 可 ×: 不可)


図示省略寸法

| 略記号 | ブーム長さ (m) | 備考 |
|-----|-----------|--------------|
| 3 | 3 | |
| 6 | 6 | |
| 7.5 | 7.5 | |
| 8.5 | 8.5 | |
| 9 | 9 | |
| 9B | 9 | ジブ下部スプレッド取付用 |
| 9C | 9 | レール付 |

ロープかしまり部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

ペンダントロープ

| 略記号 | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印 |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 3 | 3 | 35.5 | 35.5mm 3M |
| 5.71 | 5.71 (両端メス金具) | 35.5 | 35.5mm 5.71M |
| 6 | 6 | 35.5 | 35.5mm 6M |
| 9 | 9 | 35.5 | 35.5mm 9M |



クレーンジブ取付可能ブーム長さ (オフセット角 10° および 30°)

| クレーンジブ取付可能ブーム長さ | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| クレーンジブ長さ (m) | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | | | |
| オフセット角 (°) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | | |
| ブーム長さ (m) | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 34 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 37 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 43 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 76 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 79 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |

(○ : 可 × : 不可)


クレーンジブ (オフセット角 10° および 30°)

| クレーンジブ長さ (m) | オフセット角度 | クレーンジブ構成 |
|--------------|---------|----------|
| 13 | 10° | |
| | 30° | |
| 19 | 10° | |
| | 30° | |
| 25 | 10° | |
| | 30° | |
| 31 | 10° | |
| | 30° | |
| 37 | 10° | |

ロープかしめ部の刻印により、ジブペンダントロープを判別してください。



| 図示省略寸法 | | |
|--------|----------|----|
| 略記号 | ジブ長さ (m) | 備考 |
| 6 | 6 | |
| 6.5 | 6.5 | |

| ジブペンダントロープ | | | | |
|------------|--------|-----------|-----------------|--|
| 略記号 | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印 | |
| 1.7 | 1.70 | 32 | □・△・32・1.7・S | |
| 5.85 | 5.85 | 32 | □・△・32・5.8・S | |
| 9.35 | 9.35 | 35.5 | □・△・35.5・9.35・S | |





作業範囲図


■主ブーム (クレーン専用ブーム)



■補助シーブ (クレーン専用ブーム)



■クレーンジブ (クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



定格総荷重表

■主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | | 46 |
| | | 5.6m x | | | | | | | | | | |
| 5 | 200.0 | 193.7t | 6.1m x | 6.6m x | | | | | | | | 5 |
| 6 | 189.8 | 189.6 | 181.1t | 162.0t | 7.2m x | 7.7m x | | | | | | 6 |
| 7 | 164.1 | 163.9 | 163.5 | 162.0 | 151.0t | 132.5t | 8.3m x | 8.8m x | | | | 7 |
| 8 | 144.5 | 144.3 | 143.9 | 143.5 | 143.3 | 132.1 | 128.4t | 107.5t | 9.4m x | 9.9m x | | 8 |
| 9 | 129.0 | 128.8 | 128.4 | 128.0 | 127.8 | 125.0 | 125.0 | 106.9 | 103.2t | 97.6t | 10.5m x | 9 |
| 10 | 116.5 | 116.3 | 115.8 | 115.5 | 115.2 | 114.8 | 114.6 | 103.8 | 100.0 | 97.2 | 88.6t | 10 |
| 12 | 90.7 | 90.6 | 90.4 | 90.2 | 90.0 | 89.8 | 89.6 | 89.6 | 89.4 | 89.2 | 86.0 | 12 |
| 14 | 72.1 | 73.0 | 72.7 | 72.5 | 72.3 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 71.4 | 71.3 | 14 |
| 16 | 15.6m x | 61.0 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | 60.1 | 60.0 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.5 | 16 |
| 18 | 58.0t | 52.4 | 52.4 | 52.1 | 51.8 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 51.2 | 18 |
| 20 | | 18.2m x | 45.7 | 45.3 | 45.6 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 44.6 | 20 |
| 22 | | 51.6t | 20.8m x | 40.1 | 40.0 | 39.8 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.4 | 22 |
| 24 | | | 43.1t | 23.4m x | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 24 |
| 26 | | | | 36.8t | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 31.7 | 31.7 | 31.5 | 26 |
| 28 | | | | | | 29.0 | 28.9 | 29.1 | 29.0 | 28.6 | 28.4 | 28 |
| 30 | | | | | | 28.6m x | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.7 | 30 |
| 32 | | | | | | 28.0t | 31.2m x | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 32 |
| 34 | | | | | | | 24.7t | 33.8m x | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 34 |
| 36 | | | | | | | | 22.0t | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 36 |
| 38 | | | | | | | | | 36.4m x | 18.3 | 18.1 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 19.6t | 39.0m x | 16.7 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | 17.6t | 41.6m x | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | | 15.7t | 44 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | | 16本掛 | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛 | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 200t | 3.0 | 200 | 185 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135t | 2.6 | - | - | - | 135 | 108 | 94.5 | 81 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 80t | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 35t | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | - |
| 13.5t | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |

8. 16mブームは200tフックのみ、19mブームは80tフック以上の使用となります。

■主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | | 79 | |
| 9 | 11.0m x 81.0t | 11.6m x 75.5t | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | | | 12.1m x 73.6t | 12.7m x 65.9t | 13.2m x 59.8t | 13.8m x 52.9t | | | | | | | 10 |
| 12 | | | | | | | 14.3m x 49.7t | 14.8m x 43.8t | 15.4m x 38.3t | 15.9m x 33.7t | | | 12 |
| 14 | | | | | | | | | | | 16.5m x 29.5t | | 14 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | 44 |
| 46 | | | | | | | | | | | | | 46 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 52 | | | | | | | | | | | | | 52 |
| 54 | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 56 | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | 58 |
| 60 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 62 | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 64 | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 66 | | | | | | | | | | | | | 66 |
| 68 | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 70 | | | | | | | | | | | | | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |

・注記は、15 ページに記載されています。

■補助シーブ(クレーン専用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
| 5.9 | 13.5 | 6.4m x | 6.9m x | | | | | | | | | 5.9 |
| 6 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 7.5m x | | | | | | | | 6 |
| 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | | 8.6m x | | | | | | 7 |
| 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 9.1m x | 9.7m x | | | | 8 |
| 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 10.2m x | 10.8m x | 11.3m x | 9 |
| 10 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 10 |
| 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| 16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16 |
| 18 | 16.9m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 |
| 20 | 13.5t | 19.5m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 |
| 22 | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22 |
| 24 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24 |
| 26 | | | | 24.6m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26 |
| 28 | | | | 13.5t | 27.2m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28 |
| 30 | | | | | 13.5t | 29.8m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30 |
| 32 | | | | | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32 |
| 34 | | | | | | | 32.4m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34 |
| 36 | | | | | | | 13.5t | 35.0m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36 |
| 38 | | | | | | | | 13.5t | 37.6m x | 13.5 | 13.5 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | 40.2m x | 13.5 | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | 13.5t | 42.8m x | 44 |
| 46 | | | | | | | | | | | 13.5t | 46 |

| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
| 9 | 11.9m x | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 13.5t | 12.4m x | 13.0m x | 13.5m x | | | | | | | | 10 |
| 12 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 14.1m x | 14.6m x | 15.1m x | 15.7m x | | | | 12 |
| 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 16.2m x | 16.8m x | 17.3m x | 14 |
| 16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 16 |
| 18 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 |
| 20 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 |
| 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22 |
| 24 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24 |
| 26 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26 |
| 28 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28 |
| 30 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30 |
| 32 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32 |
| 34 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34 |
| 36 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 36 |
| 38 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 38 |
| 40 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 40 |
| 42 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 11.9 | 10.6 | 42 |
| 44 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 9.8 | 44 |
| 46 | 45.4m x | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 10.2 | 9.0 | 46 |
| 48 | 13.5t | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 8.2 | 48 |
| 50 | | | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 50 |
| 52 | | | 50.6m x | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 6.8 | 52 |
| 54 | | | 10.7t | 53.2m x | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 6.2 | 54 |
| 56 | | | | 9.5t | 55.8m x | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 56 |
| 58 | | | | | 8.2t | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.0 | 4.9 | 58 |
| 60 | | | | | | 58.4m x | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 60 |
| 62 | | | | | | 7.2t | 61.0m x | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 62 |
| 64 | | | | | | | 6.3t | 63.6m x | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 64 |
| 66 | | | | | | | | 5.3t | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 66 |
| 68 | | | | | | | | | 66.2m x | 3.0 | 66.6m x | 68 |
| 70 | | | | | | | | | 4.3t | 68.8m x | 2.5t | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | 2.8t | | 72 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○Om x ○Ot は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. フック質量は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量(t) |
|-----------|--------------|
| 200t | 3.0 |
| 135t | 2.6 |
| 80t | 2.0 |
| 35t | 1.07 |
| 13.5t | 0.62 |

■補助シーブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
| | | 5.6m x 193.3t | | | | | | | | | | |
| 5 | 200.0 | | 6.1m x 180.4t | 6.6m x 162.0t | | | | | | | | 5 |
| 6 | 189.4 | 189.2 | | | 7.2m x 150.3t | 7.7m x 131.8t | | | | | | 6 |
| 7 | 163.7 | 163.5 | | | | | 8.3m x 127.7t | 8.8m x 106.8t | | | | 7 |
| 8 | 144.1 | 143.9 | 143.5 | 143.0 | 142.8 | 131.4 | | | 9.4m x 102.4t | 9.9m x 96.8t | | 8 |
| 9 | 128.6 | 128.4 | 128.0 | 127.5 | 127.3 | 124.3 | 124.3 | 106.2 | | | 10.5m x 87.8t | 9 |
| 10 | 116.1 | 115.9 | 115.4 | 115.0 | 114.7 | 114.3 | 114.1 | 103.1 | 99.2 | 96.4 | | 10 |
| 12 | 90.3 | 90.2 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 89.3 | 89.1 | 89.1 | 88.9 | 88.4 | 85.2 | 12 |
| 14 | 71.7 | 72.5 | 72.2 | 72.0 | 71.8 | 71.6 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 70.9 | 70.7 | 14 |
| 16 | 15.6m x 57.6t | 60.6 | 60.2 | 60.0 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.6 | 59.4 | 59.4 | 58.9 | 16 |
| 18 | | 52.0 | 51.9 | 51.6 | 51.3 | 50.9 | 50.8 | 51.0 | 50.9 | 51.0 | 50.6 | 18 |
| 20 | | 18.2m x 51.2t | 45.3 | 44.8 | 45.1 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.4 | 44.0 | 20 |
| 22 | | | 20.8m x 42.7t | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 22 |
| 24 | | | | 23.4m x 36.4t | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 24 |
| 26 | | | | | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 31.2 | 31.2 | 31.0 | 26 |
| 28 | | | | | | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.1 | 27.8 | 28 |
| 30 | | | | | | 28.6m x 27.5t | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 30 |
| 32 | | | | | | | 31.2m x 24.2t | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 32 |
| 34 | | | | | | | | 33.8m x 21.5t | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 34 |
| 36 | | | | | | | | | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 36 |
| 38 | | | | | | | | | 36.4m x 19.1t | 17.8 | 17.6 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | | 39.0m x 17.1t | 16.2 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | | 41.6m x | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | | 15.2t | 44 |

| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
| 9 | 11.0m x 80.2t | 11.6m x 74.7t | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | | | 12.1m x 72.8t | 12.7m x 65.1t | 13.2m x 59.0t | 13.8m x 52.1t | | | | | | 10 |
| 12 | 77.2 | 74.2 | | | | | 14.3m x 48.9t | 14.8m x 42.9t | 15.4m x 37.4t | 15.9m x 32.8t | | 12 |
| 14 | 70.3 | 69.9 | 68.2 | 63.1 | 57.7 | 51.9 | 46.9 | 42.0 | 37.0 | 32.8 | 16.5m x 28.6t | 14 |
| 16 | 58.6 | 58.1 | 57.6 | 57.5 | 54.3 | 49.6 | 44.3 | 40.6 | 35.7 | 31.3 | 27.6 | 16 |
| 18 | 50.3 | 49.9 | 49.4 | 49.0 | 48.6 | 47.3 | 44.3 | 40.6 | 35.7 | 31.3 | 27.6 | 18 |
| 20 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.1 | 41.7 | 39.4 | 34.6 | 29.7 | 26.2 | 20 |
| 22 | 38.6 | 38.3 | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 32.5 | 28.2 | 24.8 | 22 |
| 24 | 34.3 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.2 | 33.0 | 32.7 | 32.2 | 30.2 | 26.8 | 23.5 | 24 |
| 26 | 30.8 | 30.5 | 30.1 | 30.0 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 28.7 | 28.1 | 25.1 | 22.2 | 26 |
| 28 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 27.0 | 26.7 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | 23.2 | 20.6 | 28 |
| 30 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 21.4 | 19.0 | 30 |
| 32 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 21.9 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.9 | 20.0 | 17.5 | 32 |
| 34 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 18.6 | 16.2 | 34 |
| 36 | 19.0 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 15.1 | 36 |
| 38 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 14.0 | 38 |
| 40 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.0 | 40 |
| 42 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.0 | 42 |
| 44 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.2 | 44 |
| 46 | 44.2m x 13.6t | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 46 |
| 48 | | 46.8m x 12.2t | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.4 | 48 |
| 50 | | | 49.4m x 10.9t | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 50 |
| 52 | | | | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 52 |
| 54 | | | | | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 54 |
| 56 | | | | | 54.6m x 8.6t | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 56 |
| 58 | | | | | | 57.2m x 7.5t | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 58 |
| 60 | | | | | | | 59.7m x 6.5t | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 60 |
| 62 | | | | | | | | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 62 |
| 64 | | | | | | | | 62.3m x 5.3t | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 64 |
| 66 | | | | | | | | | 64.9m x 4.4t | 3.8 | 3.5 | 66 |
| 68 | | | | | | | | | | 67.5m x 3.4t | 3.0 | 68 |
| 70 | | | | | | | | | | | 2.5 | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | | 70.1m x | 72 |
| 74 | | | | | | | | | | | 2.5t | 74 |

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | | 16本掛 | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛 | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 200t | 3.0 | 200 | 185 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135t | 2.6 | - | - | - | 135 | 108 | 94.5 | 81 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 80t | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 35t | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | - |
| 13.5t | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |

8. 16mブームは、200tフック、135tフックのみの使用となります。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 46 | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | | 37 |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 14.6 | 27.0 | | 16.7m x | | | | | | | 14.6 |
| 16 | 27.0 | 18.3m x | 19.7t | | 19.1m x | | | | | 16 |
| 18 | 26.3 | 14.8t | 19.3 | | 13.1t | | 21.2m x | | | 18 |
| 20 | 25.3 | 14.5 | 18.8 | 22.6m x | 13.0 | | 7.1t | | 23.3m x | 20 |
| 22 | 24.3 | 14.2 | 18.2 | 10.5t | 12.7 | | | | 5.0t | 22 |
| 24 | 23.3 | 13.9 | 17.7 | 10.4 | 12.5 | 26.5m x | 7.0 | | 5.0 | 24 |
| 26 | 22.3 | 13.6 | 17.1 | 10.2 | 12.3 | 8.5t | 6.8 | | 4.9 | 26 |
| 28 | 21.4 | 13.3 | 16.6 | 9.9 | 12.1 | 8.4 | 6.7 | 30.4m x | 4.8 | 28 |
| 30 | 20.4 | 13.0 | 16.1 | 9.7 | 11.9 | 8.3 | 6.6 | 5.3t | 4.7 | 30 |
| 32 | 19.5 | 12.7 | 15.5 | 9.5 | 11.6 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 32 |
| 34 | 18.5 | 12.4 | 15.0 | 9.3 | 11.4 | 7.9 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 34 |
| 36 | 17.5 | 12.1 | 14.4 | 9.1 | 11.2 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 36 |
| 38 | 16.6 | 11.8 | 13.9 | 8.8 | 11.0 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 38 |
| 40 | 15.6 | 11.5 | 13.3 | 8.6 | 10.8 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 4.3 | 40 |
| 42 | 14.6 | 11.2 | 12.8 | 8.4 | 10.6 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 42 |
| 44 | 13.7 | 10.9 | 12.3 | 8.2 | 10.3 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 44 |
| 46 | 12.7 | 10.6 | 11.7 | 8.0 | 10.1 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 46 |
| 48 | 11.8 | 10.3 | 11.2 | 7.7 | 9.9 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 48 |
| 50 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 7.5 | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 50 |
| 52 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 52 |
| 54 | 53.4m x | 9.4 | 9.6 | 7.1 | 9.2 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 54 |
| 56 | 9.1t | 54.1m x | 9.0 | 6.9 | 9.0 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 56 |
| 58 | *54.1m x | 9.3t | 8.5 | 6.6 | 8.8 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 58 |
| 60 | 8.7t | *54.9m x | 59.0m x | 6.4 | 8.6 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 60 |
| 62 | | 9.3t | 8.2t | 60.9m x | 8.3 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 62 |
| 64 | | | *59.7m x | 6.3t | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 64 |
| 66 | | | 7.9t | | 65.4m x | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 66 |
| 68 | | | | | 7.7t | 66.9m x | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 68 |
| 70 | | | | | | 5.2t | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 70 |
| 72 | | | | | | | 71.0m x | 4.1 | 3.1 | 72 |
| 74 | | | | | | | 4.1t | 72.9m x | 3.0 | 74 |
| 76 | | | | | | | | 4.1t | 2.9 | 76 |
| 78 | | | | | | | | | 76.6m x | 78 |
| 80 | | | | | | | | | 2.8t | 80 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 13mジブ・19mジブオフセット角10°は、2本掛の値を示します。ただし*印の作業半径は、1本掛での最大作業半径を示します。他は、1本掛の値を示します。
8. 使用するフックは、以下の通りです。

| フック 容量 | フック 質量(t) |
|-----------|--------------|
| 135t | 2.6 |
| 80t | 2.0 |
| 35t | 1.07 |
| 13.5t | 0.62 |

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 49 | | | | | | | | ブーム長さ(m) | | | |
|------------|----------|----------|----------|---------|----|---------|---------|---------|----------|------------|------|----|
| ジブ長さ(m) | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | ジブ長さ(m) | | |
| オフセット角度(°) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | オフセット角度(°) | | |
| 作業半径(m) | (単位 t) | | | | | | | | | | | |
| 12 | 15.2m x | | | | | | | | | | 12 | |
| 14 | 27.0t | | | | | | | | | | 14 | |
| 16 | | 18.8m x | | | | | | | | | 16 | |
| 18 | 26.5 | 14.8t | 17.3m x | | | 19.6m x | | | | | 18 | |
| 20 | 25.6 | 14.6 | 19.7t | | | 13.1t | | | | | 20 | |
| 22 | 24.7 | 14.3 | 18.4 | 23.2m x | | 13.0 | | 21.7m x | | 23.8m x | 22 | |
| 24 | 23.8 | 14.0 | 17.9 | 10.5t | | 12.8 | | 7.1t | | 5.0t | 24 | |
| 26 | 22.9 | 13.7 | 17.4 | 10.5 | | 12.6 | 27.1m x | 7.0 | | 5.0 | 26 | |
| 28 | 22.0 | 13.5 | 16.9 | 10.3 | | 12.4 | 8.5t | 6.9 | | 4.9 | 28 | |
| 30 | 21.1 | 13.2 | 16.4 | 10.0 | | 12.2 | 8.5 | 6.8 | 31.0m x | 4.8 | 30 | |
| 32 | 20.1 | 12.9 | 16.4 | 9.8 | | 12.0 | 8.3 | 6.6 | 5.3t | 4.8 | 32 | |
| 34 | 19.2 | 12.6 | 15.8 | 9.6 | | 11.8 | 8.2 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 34 | |
| 36 | 18.3 | 12.3 | 15.3 | 9.4 | | 11.6 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 36 | |
| 38 | 17.5 | 12.0 | 14.8 | 9.2 | | 11.4 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 38 | |
| 40 | 16.8 | 11.7 | 14.3 | 9.0 | | 11.1 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 40 | |
| 42 | 15.5 | 11.5 | 13.8 | 8.8 | | 10.9 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 42 | |
| 44 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 8.6 | | 10.7 | 7.4 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 44 | |
| 46 | 13.2 | 10.9 | 12.8 | 8.4 | | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 46 | |
| 48 | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 8.2 | | 10.3 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 48 | |
| 50 | 11.6 | 10.3 | 11.7 | 8.0 | | 10.1 | 6.9 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 50 | |
| 52 | 10.8 | 10.0 | 11.2 | 7.8 | | 9.9 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 52 | |
| 54 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 7.5 | | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 54 | |
| 56 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 7.3 | | 9.5 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 56 | |
| 58 | *56.7m x | 56.7m x | 9.2 | 7.1 | | 9.3 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 58 | |
| 60 | 9.1t | 8.7t | 8.6 | 6.9 | | 9.1 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 60 | |
| 62 | | *57.5m x | 8.1 | 6.7 | | 8.9 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 62 | |
| 64 | | 8.5t | 61.6m x | 6.5 | | 8.5 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 64 | |
| 66 | | | 7.7t | 6.5 | | 8.1 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 66 | |
| 68 | | | *62.3m x | 6.3t | | 7.6 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 68 | |
| 70 | | | 7.6t | 7.0 | | 7.0 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 70 | |
| 72 | | | | | | 69.5m x | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 72 | |
| 74 | | | | | | 5.2t | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 74 | |
| 76 | | | | | | | 73.6m x | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 76 | |
| 78 | | | | | | | 4.1t | 75.5m x | 3.9t | 3.0 | 78 | |
| 80 | | | | | | | | | | 2.9 | 80 | |
| 82 | | | | | | | | | | 79.2m x | 2.8t | 82 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 52 | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | | 37 |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 12 | 15.7m x 27.0t | | 17.8m x 19.8t | | | | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | 19.8t | | | | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | 19.4m x 14.7t | 19.8t | | | | | | | 16 |
| 18 | 26.9 | 14.8t | 19.6 | | 20.2m x 13.0t | | | | | 18 |
| 20 | 26.0 | 14.7 | 19.1 | 23.7m x 10.5t | | | 22.3m x 7.1t | | | 20 |
| 22 | 25.1 | 14.4 | 18.6 | 10.5t | 12.9 | | | 24.4m x 5.0t | | 22 |
| 24 | 24.2 | 14.1 | 18.1 | 10.5 | 12.7 | 27.6m x 8.5t | 7.0 | | | 24 |
| 26 | 23.3 | 13.9 | 17.6 | 10.3 | 12.5 | | 6.9 | | | 26 |
| 28 | 22.5 | 13.6 | 17.1 | 10.1 | 12.3 | 8.5 | 6.8 | 31.5m x 5.4t | 4.9 | 28 |
| 30 | 21.7 | 13.3 | 16.6 | 9.9 | 12.1 | 8.4 | 6.7 | | 4.8 | 30 |
| 32 | 20.9 | 13.1 | 16.1 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 32 |
| 34 | 20.1 | 12.8 | 15.7 | 9.5 | 11.7 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 34 |
| 36 | 19.2 | 12.5 | 15.2 | 9.3 | 11.5 | 7.9 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 36 |
| 38 | 17.7 | 12.3 | 14.7 | 9.1 | 11.3 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 38 |
| 40 | 16.3 | 12.0 | 14.2 | 8.9 | 11.1 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 40 |
| 42 | 15.1 | 11.7 | 13.7 | 8.7 | 10.9 | 7.5 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 42 |
| 44 | 14.0 | 11.4 | 13.2 | 8.5 | 10.7 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 44 |
| 46 | 13.0 | 11.2 | 12.7 | 8.3 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 46 |
| 48 | 12.0 | 10.9 | 12.2 | 8.1 | 10.3 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 48 |
| 50 | 11.1 | 10.6 | 11.6 | 7.9 | 10.1 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 50 |
| 52 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 7.7 | 9.9 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 52 |
| 54 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 7.5 | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 54 |
| 56 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 7.4 | 9.5 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 56 |
| 58 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.2 | 9.2 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 58 |
| 60 | 58.6m x 8.1t | 59.3m x 8.0t | 8.3 | 7.0 | 8.7 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 60 |
| 62 | | | 7.7 | 6.8 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 62 |
| 64 | *59.3m x 8.0t | *60.1m x 7.6t | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 64 |
| 66 | | | 64.2m x 7.1t | 6.4 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 66 |
| 68 | | | | 66.1m x 6.4t | 6.7 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 68 |
| 70 | | | *64.9m x 6.9t | 6.4t | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 70 |
| 72 | | | | | 70.6m x 6.1t | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 72 |
| 74 | | | | | | 72.1m x 5.2t | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 74 |
| 76 | | | | | | | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 76 |
| 78 | | | | | | | 76.2m x 3.9t | 4.1 | 3.1 | 78 |
| 80 | | | | | | | | 78.1m x 4.1t | 3.0 | 80 |
| 82 | | | | | | | | | 81.8m x 2.9t | 82 |
| 84 | | | | | | | | | | 84 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| | | (単位 t) | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ブーム長さ(m) | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | ブーム長さ(m) |
| ジブ長さ(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | ジブ長さ(m) |
| オフセット角度(°) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | オフセット角度(°) |
| 作業半径(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | 作業半径(m) |
| 14 | 16.3m x | | | | | | | | | 14 |
| 16 | 27.0t | | | | | | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 19.9m x | 18.4m x | | | | | | | 18 |
| 20 | 26.2 | 14.8t | 19.7t | | 20.7m x | | | | | 20 |
| 22 | 25.4 | 14.8 | 19.3 | | 13.1t | | 22.8m x | | | 22 |
| 24 | 25.4 | 14.5 | 18.8 | 24.3m x | 12.9 | | | | 24.9m x | 24 |
| 26 | 24.6 | 14.3 | 18.3 | 10.5t | 12.7 | | 7.1 | | 5.0t | 26 |
| 28 | 23.8 | 14.0 | 17.8 | 10.4 | 12.5 | 28.2m x | 7.0 | | 5.0 | 28 |
| 30 | 23.0 | 13.7 | 17.4 | 10.2 | 12.4 | 8.5t | 6.8 | | 4.9 | 30 |
| 32 | 22.2 | 13.5 | 16.9 | 10.0 | 12.2 | 8.4 | 6.7 | 32.1m x | 4.8 | 32 |
| 34 | 21.4 | 13.2 | 16.4 | 9.8 | 12.0 | 8.3 | 6.6 | 5.3t | 4.8 | 34 |
| 36 | 20.6 | 13.0 | 16.0 | 9.6 | 11.8 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 36 |
| 38 | 19.0 | 12.7 | 15.6 | 9.4 | 11.6 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 38 |
| 40 | 17.5 | 12.5 | 15.2 | 9.3 | 11.4 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 40 |
| 42 | 16.1 | 12.2 | 14.8 | 9.1 | 11.2 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 42 |
| 44 | 14.9 | 11.9 | 14.4 | 8.9 | 11.0 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 44 |
| 46 | 13.8 | 11.7 | 14.0 | 8.7 | 10.8 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 4.3 | 46 |
| 48 | 12.8 | 11.4 | 13.0 | 8.5 | 10.6 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 48 |
| 50 | 11.9 | 11.2 | 12.3 | 8.3 | 10.4 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 50 |
| 52 | 11.0 | 10.9 | 11.4 | 8.1 | 10.2 | 7.0 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 52 |
| 54 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 7.9 | 10.0 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 54 |
| 56 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 7.7 | 9.9 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 56 |
| 58 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 7.6 | 9.6 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 58 |
| 60 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 9.1 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 60 |
| 62 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 8.5 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 62 |
| 64 | 61.2m x | 61.9m x | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 64 |
| 66 | 7.3t | 7.2t | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 66 |
| 68 | *61.9m x | *62.7m x | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 68 |
| 70 | 7.1t | 6.9t | 66.8m x | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 70 |
| 72 | | | 6.3t | 68.7m x | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 72 |
| 74 | | | *67.5m x | 6.0t | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 74 |
| 76 | | | 6.1t | | 73.2m x | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 76 |
| 78 | | | | | 5.4t | 74.7m x | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 78 |
| 80 | | | | | | 4.5t | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 80 |
| 82 | | | | | | | 78.8m x | 3.9 | 3.1 | 82 |
| 84 | | | | | | | 4.1t | 80.7m x | 3.0 | 84 |
| 86 | | | | | | | | 3.8t | 3.0 | 86 |
| 88 | | | | | | | | | 84.4m x | 88 |
| | | | | | | | | | 2.9t | |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 58 | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | | 37 |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 14 | 16.8m x 27.0t | | | | | | | | | 14 |
| 16 | | | 18.9m x 19.7t | | | | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 20.5m x 14.8t | | | 21.3m x 13.1t | | | | | 18 |
| 20 | 26.6 | 14.8t | 19.4 | | | | 23.4m x 7.1t | | | 20 |
| 22 | 25.8 | 14.6 | 18.9 | 24.8m x 10.5t | 13.0 | | | 25.5m x 5.0t | | 22 |
| 24 | 25.0 | 14.4 | 18.5 | 10.4 | 12.6 | | 7.1 | 5.0 | | 24 |
| 26 | 24.2 | 14.1 | 18.0 | 10.4 | 12.6 | 28.7m x 8.5t | 7.0 | 5.0 | | 26 |
| 28 | 23.4 | 13.9 | 17.6 | 10.3 | 12.4 | | 6.9 | 4.9 | | 28 |
| 30 | 22.6 | 13.6 | 17.1 | 10.1 | 12.2 | 8.5 | 6.8 | 4.8 | | 30 |
| 32 | 21.8 | 13.4 | 16.7 | 9.9 | 12.1 | 8.3 | 6.7 | 32.6m x 5.4t | 4.8 | 32 |
| 34 | 20.6 | 13.1 | 16.2 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 34 |
| 36 | 18.9 | 12.9 | 15.8 | 9.5 | 11.7 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 36 |
| 38 | 17.3 | 12.6 | 15.3 | 9.4 | 11.5 | 7.9 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 38 |
| 40 | 15.9 | 12.4 | 14.9 | 9.2 | 11.3 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 40 |
| 42 | 14.7 | 12.2 | 14.3 | 9.0 | 11.1 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 42 |
| 44 | 13.6 | 11.9 | 13.6 | 8.8 | 11.0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 44 |
| 46 | 12.6 | 11.7 | 13.0 | 8.6 | 10.8 | 7.4 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | 46 |
| 48 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | 8.5 | 10.6 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | 48 |
| 50 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 8.3 | 10.4 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 50 |
| 52 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 8.1 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 52 |
| 54 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 7.9 | 10.0 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 54 |
| 56 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 7.7 | 9.6 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 56 |
| 58 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.9 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 58 |
| 60 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 60 |
| 62 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 62 |
| 64 | 63.8m x 6.4t | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 64 |
| 66 | 6.4t | 64.5m x 6.3t | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 66 |
| 68 | *64.5m x 6.2t | *65.3m x 6.1t | 69.4m x 5.4t | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 68 |
| 70 | | | 71.3m x 5.2t | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 70 |
| 72 | | | | | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 72 |
| 74 | | | *70.1m x 5.2t | | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 74 |
| 76 | | | | | 75.8m x 4.7t | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 76 |
| 78 | | | | | | 77.3m x 4.5t | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 78 |
| 80 | | | | | | | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 80 |
| 82 | | | | | | | 81.4m x 3.9t | 4.0 | 3.1 | 82 |
| 84 | | | | | | | | 83.3m x 3.7t | 3.0 | 84 |
| 86 | | | | | | | | | 2.9 | 86 |
| 88 | | | | | | | | | 87.0m x 2.5t | 88 |
| 90 | | | | | | | | | | 90 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 61 | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | |
| ジブ長さ(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| オフセット角度(°) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 作業半径(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 14 | 17.4m x | | | | | | | | 14 |
| 16 | 27.0t | | 19.5m x | | | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 21.0m x | 19.7t | | 21.8m x | | | | 18 |
| 20 | 26.6 | 14.7t | 19.5 | | 13.1t | | 23.9m x | | 20 |
| 22 | 25.6 | 14.6 | 19.0 | 25.4m x | 13.0 | | | | 22 |
| 24 | 24.6 | 14.3 | 18.5 | 10.5t | 12.9 | | 7.1 | | 24 |
| 26 | 23.6 | 14.0 | 18.0 | 10.5 | 12.7 | 29.3m x | 7.0 | 5.0 | 26 |
| 28 | 22.7 | 13.7 | 17.6 | 10.3 | 12.5 | 8.5t | 6.9 | 4.9 | 28 |
| 30 | 21.8 | 13.4 | 17.1 | 10.2 | 12.3 | 8.5 | 6.8 | 4.9 | 30 |
| 32 | 20.9 | 13.1 | 16.6 | 10.0 | 12.1 | 8.4 | 6.7 | 33.2m x | 4.8 |
| 34 | 20.0 | 12.8 | 16.1 | 9.8 | 12.0 | 8.3 | 6.6 | 5.4t | 4.7 |
| 36 | 18.5 | 12.5 | 15.6 | 9.6 | 11.8 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 4.7 |
| 38 | 16.9 | 12.2 | 15.2 | 9.5 | 11.6 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 4.6 |
| 40 | 15.6 | 11.9 | 14.7 | 9.3 | 11.4 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 4.5 |
| 42 | 14.3 | 11.6 | 14.1 | 9.1 | 11.3 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 4.5 |
| 44 | 13.2 | 11.3 | 13.6 | 9.0 | 11.1 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 4.4 |
| 46 | 12.2 | 11.0 | 12.6 | 8.8 | 10.9 | 7.5 | 6.0 | 5.1 | 4.4 |
| 48 | 11.3 | 10.7 | 11.7 | 8.6 | 10.7 | 7.4 | 5.9 | 5.0 | 4.3 |
| 50 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.2 |
| 52 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 8.3 | 10.3 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.2 |
| 54 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 9.9 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.1 |
| 56 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.0 |
| 58 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.6 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 4.0 |
| 60 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 3.9 |
| 62 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.8 |
| 64 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 |
| 66 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
| 68 | | | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 |
| 70 | 66.4m x | 67.1m x | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 3.6 |
| | 5.3t | 5.2t | | | | | | | |
| 72 | *67.1m x | *67.9m x | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.5 |
| | 5.1t | 5.0t | | | | | | | |
| 74 | | | *72.7m x | 73.9m x | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 3.4 |
| | | | 4.4t | 4.3t | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.4 |
| 76 | | | | | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.3 |
| 78 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | 78.4m x | 79.9m x | 3.8 | 4.0 | 3.2 |
| | | | | | 3.8t | 3.6t | | | |
| 82 | | | | | | | 3.5 | 3.7 | 3.1 |
| 84 | | | | | | | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| 86 | | | | | | | | 85.9m x | 3.0 |
| | | | | | | | | 2.9t | |
| 88 | | | | | | | | | 2.8 |
| 90 | | | | | | | | 89.5m x | |
| | | | | | | | | 2.5t | |
| 92 | | | | | | | | | 2.5 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 64 | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | |
| ジブ長さ(m) | | | | | | | | | ジブ長さ(m) |
| オフセット角度(°) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | 作業半径(m) |
| 14 | 17.9m x | | | | | | | | 14 |
| 16 | 25.6t | | | | | | | | 16 |
| 18 | 25.6 | 21.6m x | | | | | | | 18 |
| 20 | 24.8 | 14.7t | 19.6 | | 22.3m x | | | | 20 |
| 22 | 24.0 | 14.7 | 19.0 | 25.9m x | 13.1t | | 24.4m x | | 22 |
| 24 | 23.1 | 14.3 | 18.4 | 10.6t | 12.9 | | 7.1t | 26.5m x | 24 |
| 26 | 22.2 | 14.0 | 17.8 | 10.6 | 12.7 | 29.8m x | 7.0 | 5.0t | 26 |
| 28 | 21.4 | 13.7 | 17.2 | 10.4 | 12.6 | 8.5t | 7.0 | 5.0 | 28 |
| 30 | 20.6 | 13.4 | 16.6 | 10.2 | 12.4 | 8.5 | 6.9 | 33.7m x | 30 |
| 32 | 19.8 | 13.0 | 16.0 | 10.1 | 12.2 | 8.4 | 6.8 | 5.4t | 32 |
| 34 | 19.0 | 12.7 | 15.4 | 9.9 | 12.1 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 34 |
| 36 | 18.2 | 12.4 | 14.7 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 36 |
| 38 | 16.8 | 12.0 | 14.1 | 9.6 | 11.7 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 38 |
| 40 | 15.4 | 11.7 | 13.5 | 9.4 | 11.5 | 7.9 | 6.4 | 5.2 | 40 |
| 42 | 14.2 | 11.4 | 12.9 | 9.2 | 11.4 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 42 |
| 44 | 13.1 | 11.1 | 12.3 | 9.1 | 11.2 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 44 |
| 46 | 12.1 | 10.7 | 11.7 | 8.9 | 11.0 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 46 |
| 48 | 11.2 | 10.4 | 11.1 | 8.7 | 10.9 | 7.4 | 6.0 | 5.0 | 48 |
| 50 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 8.6 | 10.7 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 50 |
| 52 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 10.6 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 52 |
| 54 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 9.8 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 54 |
| 56 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 9.1 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 56 |
| 58 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 58 |
| 60 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 60 |
| 62 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 62 |
| 64 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 64 |
| 66 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 66 |
| 68 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 4.5 | 68 |
| 70 | 69.0m x | 69.7m x | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | 70 |
| 72 | 4.5t | 4.3t | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 72 |
| 74 | *69.7m x | *70.5m x | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 74 |
| 76 | 4.4t | 4.1t | 74.6m x | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 76 |
| 78 | | | 3.7t | 76.5m x | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 78 |
| 80 | | | *75.3m x | 3.5t | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 80 |
| 82 | | | 3.6t | | 81.0m x | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 82 |
| 84 | | | | | 3.0t | 82.5m x | 2.9 | 3.1 | 84 |
| 86 | | | | | | 2.9t | 2.5 | 2.8 | 86 |
| 88 | | | | | | | | 87.5m x | 88 |
| 90 | | | | | | | | 2.5t | 90 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 67 | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | |
| ジブ長さ(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| オフセット角度(°) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 作業半径(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 16 | 18.5m x | | | | | | | | 16 |
| 18 | 24.9t | | | | | | | | 18 |
| 20 | 24.2 | | | | | | | | 20 |
| 22 | 23.4 | 22.1m x | | | 22.9m x | | | | 22 |
| 24 | 22.6 | 14.7t | 20.6m x | | 13.1t | | 25.0m x | | 24 |
| 26 | 21.7 | 14.3 | 19.6t | | 13.0 | | 7.1t | | 26 |
| 28 | 20.9 | 13.9 | 18.5 | 26.5m x | 12.8 | | 7.0 | 27.1m x | 28 |
| 30 | 20.1 | 13.5 | 17.9 | 10.5t | 12.6 | | 6.9 | 5.0t | 30 |
| 32 | 19.3 | 13.1 | 16.7 | 10.3 | 12.5 | 30.4m x | | 4.9 | 32 |
| 34 | 18.5 | 12.7 | 16.1 | 10.1 | 12.3 | 8.5 | 34.3m x | 4.9 | 34 |
| 36 | 17.7 | 12.3 | 15.5 | 10.0 | 12.1 | 8.3 | 5.4t | 4.8 | 36 |
| 38 | 16.6 | 12.0 | 14.9 | 9.8 | 12.0 | 8.2 | 5.4 | 4.7 | 38 |
| 40 | 15.2 | 11.6 | 14.3 | 9.6 | 11.8 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 40 |
| 42 | 14.0 | 11.2 | 13.7 | 9.5 | 11.6 | 8.0 | 5.3 | 4.6 | 42 |
| 44 | 12.8 | 10.8 | 13.0 | 9.3 | 11.5 | 7.9 | 5.2 | 4.5 | 44 |
| 46 | 11.8 | 10.4 | 12.5 | 9.2 | 11.3 | 7.7 | 5.2 | 4.5 | 46 |
| 48 | 10.9 | 10.0 | 11.9 | 9.0 | 11.1 | 7.6 | 5.1 | 4.4 | 48 |
| 50 | 10.1 | 9.6 | 11.3 | 8.9 | 11.0 | 7.5 | 5.1 | 4.4 | 50 |
| 52 | 9.3 | 9.2 | 10.5 | 8.7 | 10.7 | 7.4 | 5.0 | 4.3 | 52 |
| 54 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 8.5 | 10.3 | 7.3 | 5.0 | 4.2 | 54 |
| 56 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 7.2 | 4.9 | 4.2 | 56 |
| 58 | 7.1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 7.0 | 4.9 | 4.1 | 58 |
| 60 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 6.9 | 4.8 | 4.1 | 60 |
| 62 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 4.8 | 4.0 | 62 |
| 64 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 64 |
| 66 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 4.7 | 3.9 | 66 |
| 68 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 68 |
| 70 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 70 |
| 72 | 71.6m x | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 72 |
| 74 | 3.7t | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 74 |
| 76 | *72.3m x | 72.3m x | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 76 |
| 78 | 3.5t | 3.5t | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 78 |
| 80 | | *73.1m x | 77.2m x | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 80 |
| 82 | | 3.4t | 2.9t | 79.1m x | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 82 |
| 84 | | | *77.9m x | 2.7t | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 84 |
| 86 | | | 2.8t | | 83.3m x | 83.5m x | 2.5 | 2.9 | 86 |
| 88 | | | | | 2.5t | 2.5t | 2.5 | 85.5m x | 88 |
| | | | | | | | 2.5 | 2.5t | |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 70 | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | |
| ジブ長さ(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| オフセット角度(°) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 作業半径(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 |
| 16 | 19.0m x | | | | | | | | 16 |
| 18 | 22.5t | | | | | | | | 18 |
| 20 | 22.1 | 22.7m x | 21.1m x | | 23.4m x | | | | 20 |
| 22 | 21.4 | 14.6t | 18.1t | | 13.1t | | 25.5m x | | 22 |
| 24 | 20.6 | 14.3 | 17.3 | | 13.0 | | 7.1t | 27.6m x | 24 |
| 26 | 19.9 | 13.8 | 16.7 | 27.0m x | 10.5t | 12.8 | | 5.0t | 26 |
| 28 | 19.2 | 13.3 | 16.1 | 10.5 | 12.7 | 30.9m x | 7.0 | 5.0 | 28 |
| 30 | 18.5 | 12.8 | 15.6 | 10.3 | 12.5 | 8.5t | 6.9 | 4.9 | 30 |
| 32 | 17.8 | 12.3 | 15.0 | 10.2 | 12.4 | 8.5 | 6.8 | 34.8m x | 32 |
| 34 | 17.1 | 11.8 | 14.4 | 10.0 | 12.2 | 8.4 | 6.7 | 5.4t | 34 |
| 36 | 16.4 | 11.3 | 13.9 | 9.9 | 12.0 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 36 |
| 38 | 15.7 | 10.8 | 13.3 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 38 |
| 40 | 14.8 | 10.3 | 12.7 | 9.6 | 11.7 | 8.0 | 6.5 | 5.3 | 40 |
| 42 | 13.6 | 9.8 | 12.1 | 9.4 | 11.6 | 7.9 | 6.4 | 5.2 | 42 |
| 44 | 12.5 | 9.4 | 11.6 | 9.3 | 11.4 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 44 |
| 46 | 11.5 | 8.9 | 11.0 | 9.1 | 11.2 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 46 |
| 48 | 10.5 | 8.4 | 10.3 | 9.0 | 11.0 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 48 |
| 50 | 9.6 | 7.9 | 9.6 | 8.8 | 10.8 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 50 |
| 52 | 8.8 | 7.4 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | 7.4 | 5.9 | 5.0 | 52 |
| 54 | 8.0 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 54 |
| 56 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 56 |
| 58 | 6.6 | 5.9 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 5.7 | 4.9 | 58 |
| 60 | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 60 |
| 62 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 62 |
| 64 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 64 |
| 66 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 66 |
| 68 | 4.0 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 68 |
| 70 | 3.5 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 70 |
| 72 | 3.1 | 71.6m x | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 72 |
| 74 | 2.8 | 2.5t | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 74 |
| 76 | 74.2m x | | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 76 |
| 78 | 2.7t | | 77.0m x | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 78 |
| 80 | *74.9m x | | 2.5t | 78.7m x | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 80 |
| 82 | 2.6t | | | 2.5t | | 81.5m x | 81.5m x | 2.9 | 82 |
| 84 | | | | | | 2.5t | 2.5t | 2.5 | 84 |
| 86 | | | | | | | | 83.3m x | 86 |
| | | | | | | | | 2.5t | |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) | 73 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| ジブ長さ(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | ジブ長さ(m) |
| オフセット角度(°) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | オフセット角度(°) |
| 作業半径(m) | 10 | | 30 | | 10 | | 30 | | 10 | 作業半径(m) |
| 16 | 19.5m x | | | | | | | | | 16 |
| 18 | 19.6t | | | | | | | | | 18 |
| 20 | 19.4 | 23.2m x | 21.6m x | | | | | | | 20 |
| 22 | 18.7 | 14.5t | 17.7 | | | | | | | 22 |
| 24 | 18.1 | 14.4 | 17.1 | 27.6m x | 13.1 | | 26.1m x | | | 24 |
| 26 | 17.4 | 13.9 | 16.6 | 10.5t | 12.7 | | 7.1t | | 28.2m x | 26 |
| 28 | 16.8 | 13.4 | 16.0 | 10.5 | 12.3 | 31.5m x | 7.0 | | 5.0t | 28 |
| 30 | 16.2 | 12.9 | 15.4 | 10.4 | 11.9 | 8.5t | 7.0 | | 5.0 | 30 |
| 32 | 15.6 | 12.4 | 14.9 | 10.2 | 11.5 | 8.5 | 6.9 | 35.4m x | 4.9 | 32 |
| 34 | 15.0 | 11.9 | 14.4 | 10.1 | 11.1 | 8.4 | 6.8 | 5.4t | 4.8 | 34 |
| 36 | 14.4 | 11.4 | 13.9 | 9.9 | 10.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 36 |
| 38 | 13.8 | 10.9 | 13.2 | 9.8 | 10.3 | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 38 |
| 40 | 13.1 | 10.4 | 12.6 | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 40 |
| 42 | 12.5 | 9.9 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 42 |
| 44 | 12.0 | 9.4 | 11.8 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 4.6 | 44 |
| 46 | 11.4 | 8.9 | 11.2 | 9.2 | 9.0 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 46 |
| 48 | 10.4 | 8.4 | 10.5 | 9.1 | 8.8 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 48 |
| 50 | 9.5 | 7.9 | 10.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 50 |
| 52 | 8.6 | 7.4 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | 52 |
| 54 | 7.8 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 54 |
| 56 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 56 |
| 58 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 58 |
| 60 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 60 |
| 62 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 62 |
| 64 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 64 |
| 66 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 66 |
| 68 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 68 |
| 70 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 70 |
| 72 | 2.9 | 70.4m x | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 72 |
| 74 | 73.1m x | 2.5t | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 74 |
| 76 | 2.5t | | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 76 |
| 78 | | | | 77.4m x | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 78 |
| 80 | | | | 2.5t | 79.0m x | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 80 |
| 82 | | | | | 2.5t | 80.8m x | 80.5m x | 2.7 | 81.5m x | 82 |
| 84 | | | | | | 2.5t | 2.5t | 83.0m x | 2.5t | 84 |
| 86 | | | | | | | | 2.5t | | 86 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 46 | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 10.5 | 77.3 | 77.2 | 76.2 | 76.1 | 74.9 | 74.8 | 73.6 | 73.5 | 72.2 | 10.5 |
| 12 | 74.8 | 74.7 | 73.8 | 73.7 | 72.5 | 72.4 | 71.2 | 71.1 | 69.8 | 12 |
| 14 | 68.5 | 68.0 | 67.7 | 66.9 | 67.3 | 66.4 | 66.5 | 65.2 | 65.6 | 14 |
| 16 | 57.4 | 57.0 | 56.6 | 55.9 | 56.2 | 55.4 | 55.4 | 54.4 | 54.6 | 16 |
| 18 | 49.0 | 48.6 | 48.3 | 47.6 | 47.9 | 47.2 | 47.1 | 46.2 | 46.2 | 18 |
| 20 | 42.5 | 42.1 | 41.7 | 41.2 | 41.3 | 40.8 | 40.6 | 39.8 | 39.7 | 20 |
| 22 | 37.2 | 36.9 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 35.6 | 35.4 | 34.7 | 34.5 | 22 |
| 24 | 32.9 | 32.7 | 32.2 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 30.3 | 24 |
| 26 | 29.3 | 29.1 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 26.9 | 26.6 | 26 |
| 28 | 26.1 | 25.9 | 25.4 | 25.1 | 25.0 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 28 |
| 30 | 23.5 | 23.3 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 30 |
| 32 | 21.2 | 21.0 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.3 | 19.0 | 18.5 | 32 |
| 34 | 19.2 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 18.0 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 16.6 | 34 |
| 36 | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 14.8 | 36 |
| 38 | 15.9 | 15.8 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 38 |
| 40 | 14.5 | 14.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 12.6 | 12.0 | 40 |
| 42 | 41.6m x 13.4t | 41.6m x 13.4t | 41.6m x 12.6t | 41.6m x 12.5t | 41.6m x 12.4t | 41.6m x 12.4t | 41.6m x 11.7t | 41.6m x 11.7t | 41.6m x 10.8t | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | 44 |

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 49 | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|----|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 8 | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 11.0m x | 8 |
| 10 | 67.5t | 67.5t | 67.5t | 67.5t | 67.5t | 67.5t | 66.2t | 66.1t | 64.8t | 10 |
| 12 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 67.2 | 66.0 | 65.9 | 64.8 | 64.7 | 63.4 | 12 |
| 14 | 65.4 | 65.3 | 64.4 | 64.3 | 63.1 | 63.0 | 61.9 | 61.8 | 60.6 | 14 |
| 16 | 57.1 | 56.7 | 56.3 | 55.6 | 56.0 | 55.2 | 55.2 | 54.1 | 54.4 | 16 |
| 18 | 48.8 | 48.4 | 48.0 | 47.4 | 47.7 | 47.0 | 46.9 | 46.0 | 46.1 | 18 |
| 20 | 42.3 | 42.0 | 41.6 | 41.0 | 41.2 | 40.6 | 40.5 | 39.6 | 39.6 | 20 |
| 22 | 37.1 | 36.8 | 36.4 | 35.9 | 36.0 | 35.5 | 35.3 | 34.6 | 34.5 | 22 |
| 24 | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 31.0 | 30.4 | 30.2 | 24 |
| 26 | 29.2 | 29.0 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 26.9 | 26.6 | 26 |
| 28 | 26.1 | 25.9 | 25.4 | 25.1 | 25.0 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 28 |
| 30 | 23.4 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 30 |
| 32 | 21.1 | 21.0 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 32 |
| 34 | 19.1 | 19.0 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.3 | 17.0 | 16.6 | 34 |
| 36 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 36 |
| 38 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | 38 |
| 40 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 11.9 | 40 |
| 42 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 11.4 | 11.3 | 10.5 | 42 |
| 44 | 11.7 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 44 |
| 46 | 44.2m x 11.5t | 44.2m x 11.4t | 44.2m x 10.7t | 44.2m x 10.6t | 44.2m x 10.7t | 44.2m x 10.6t | 44.2m x 9.9t | 44.2m x 9.8t | 44.2m x 9.0t | 46 |
| 48 | | | | | | | | | | 48 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量(t) | 定格総荷重の最大値(t) | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------|-----|------|-----|------|
| | | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 80t | 2.0 | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 35t | 1.07 | - | - | - | 35 | 27 | - |
| 13.5t | 0.62 | - | - | - | - | - | 13.5 |

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 52 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 8 | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 8 |
| 10 | 62.6t | 62.5t | 61.5t | 61.4t | 60.3t | 60.2t | 59.0t | 58.9t | 57.7t | 10 |
| 12 | 62.1 | 62.0 | 61.0 | 60.9 | 59.8 | 59.7 | 58.5 | 58.4 | 57.2 | 12 |
| 14 | 59.1 | 59.0 | 58.1 | 58.0 | 56.9 | 56.8 | 55.7 | 55.6 | 54.5 | 14 |
| 16 | 56.4 | 56.1 | 55.8 | 55.1 | 54.3 | 54.2 | 53.1 | 53.0 | 51.9 | 16 |
| 18 | 48.3 | 47.9 | 47.6 | 46.9 | 47.2 | 46.5 | 46.5 | 45.5 | 45.7 | 18 |
| 20 | 41.9 | 41.5 | 41.1 | 40.6 | 40.8 | 40.2 | 40.1 | 39.2 | 39.3 | 20 |
| 22 | 36.7 | 36.4 | 36.0 | 35.5 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | 34.2 | 34.1 | 22 |
| 24 | 32.4 | 32.1 | 31.7 | 31.3 | 31.4 | 30.9 | 30.7 | 30.0 | 29.9 | 24 |
| 26 | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 27.1 | 26.6 | 26.4 | 26 |
| 28 | 25.8 | 25.6 | 25.1 | 24.8 | 24.7 | 24.4 | 24.0 | 23.5 | 23.3 | 28 |
| 30 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.6 | 30 |
| 32 | 20.8 | 20.6 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.0 | 18.7 | 18.3 | 32 |
| 34 | 18.8 | 18.6 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 34 |
| 36 | 17.0 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.3 | 15.0 | 14.6 | 36 |
| 38 | 15.5 | 15.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 38 |
| 40 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 40 |
| 42 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 10.1 | 42 |
| 44 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 44 |
| 46 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 46 |
| 48 | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 48 |
| 50 | 9.7t | 9.7t | 9.0t | 8.9t | 9.0t | 8.9t | 8.2t | 8.1t | 7.3t | 50 |

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 55 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 10 | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 10 |
| 12 | 54.0t | 54.0t | 53.9t | 53.9t | 53.9t | 53.9t | 53.4t | 53.3t | 52.0t | 12 |
| 14 | 54.0 | 54.0 | 53.9 | 53.8 | 52.6 | 52.5 | 51.4 | 51.3 | 50.1 | 14 |
| 16 | 52.6 | 52.5 | 51.7 | 51.6 | 50.5 | 50.4 | 49.3 | 49.2 | 48.0 | 16 |
| 18 | 48.1 | 47.7 | 47.4 | 46.8 | 47.1 | 46.4 | 46.3 | 45.4 | 45.6 | 18 |
| 20 | 41.7 | 41.3 | 41.0 | 40.4 | 40.7 | 40.0 | 40.0 | 39.1 | 39.2 | 20 |
| 22 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.0 | 34.8 | 34.1 | 34.1 | 22 |
| 24 | 32.3 | 32.0 | 31.6 | 31.2 | 31.3 | 30.8 | 30.6 | 29.9 | 29.8 | 24 |
| 26 | 28.8 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 26 |
| 28 | 25.8 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 24.0 | 23.5 | 23.3 | 28 |
| 30 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.4 | 20.9 | 20.6 | 30 |
| 32 | 20.8 | 20.6 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 32 |
| 34 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 34 |
| 36 | 17.0 | 16.8 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 14.6 | 36 |
| 38 | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 38 |
| 40 | 13.8 | 13.7 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | 40 |
| 42 | 12.4 | 12.3 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 42 |
| 44 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 44 |
| 46 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 46 |
| 48 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 48 |
| 50 | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 50 |
| 52 | 8.2t | 8.1t | 7.4t | 7.4t | 7.4t | 7.4t | 6.7t | 6.6t | 5.8t | 52 |

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| | | | | | | | | | | (単位 t) | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--|
| ブーム長さ(m) | 58 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
| ジブ長さ(m) | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | ジブ長さ(m) | |
| オフセット角度(°) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | オフセット角度(°) | |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | | 作業半径(m) | |
| 10 | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 10 | |
| 12 | 51.9t | 51.8t | 50.9t | 50.8t | 49.6t | 49.5t | 48.3t | 48.2t | 47.0t | 12 | |
| 14 | 50.6 | 50.5 | 49.5 | 49.4 | 48.3 | 48.2 | 47.0 | 46.9 | 45.7 | 14 | |
| 16 | 48.4 | 48.3 | 47.5 | 47.4 | 46.3 | 46.2 | 45.2 | 45.1 | 43.9 | 16 | |
| 18 | 46.2 | 46.1 | 45.3 | 45.2 | 44.2 | 44.1 | 43.2 | 43.1 | 42.0 | 18 | |
| 20 | 41.4 | 41.0 | 40.7 | 40.1 | 40.4 | 39.7 | 39.7 | 38.8 | 38.9 | 20 | |
| 22 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35.1 | 35.2 | 34.7 | 34.6 | 33.8 | 33.8 | 22 | |
| 24 | 32.0 | 31.7 | 31.3 | 30.9 | 31.0 | 30.5 | 30.4 | 29.7 | 29.6 | 24 | |
| 26 | 28.5 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 26.3 | 26.1 | 26 | |
| 28 | 25.5 | 25.3 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 23.9 | 23.4 | 23.2 | 28 | |
| 30 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 30 | |
| 32 | 20.6 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 32 | |
| 34 | 18.6 | 18.4 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 34 | |
| 36 | 16.8 | 16.6 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 36 | |
| 38 | 15.1 | 14.9 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 38 | |
| 40 | 13.5 | 13.4 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 40 | |
| 42 | 12.1 | 12.0 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 42 | |
| 44 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 44 | |
| 46 | 9.8 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 46 | |
| 48 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 48 | |
| 50 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 50 | |
| 52 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 52 | |

| | | | | | | | | | | (単位 t) | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--|
| ブーム長さ(m) | 61 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
| ジブ長さ(m) | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | ジブ長さ(m) | |
| オフセット角度(°) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | オフセット角度(°) | |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | | 作業半径(m) | |
| 10 | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 10 | |
| 12 | 46.1t | 46.0t | 45.1t | 45.0t | 43.8t | 43.7t | 42.6t | 42.5t | 41.4t | 12 | |
| 14 | 45.2 | 45.1 | 44.2 | 44.1 | 43.0 | 42.9 | 41.8 | 41.7 | 40.6 | 14 | |
| 16 | 43.3 | 43.2 | 42.3 | 42.2 | 41.1 | 41.0 | 40.0 | 39.9 | 38.8 | 16 | |
| 18 | 41.4 | 41.3 | 40.5 | 40.4 | 39.3 | 39.2 | 38.2 | 38.1 | 37.1 | 18 | |
| 20 | 39.6 | 39.5 | 38.7 | 38.6 | 37.6 | 37.5 | 36.6 | 36.5 | 35.4 | 20 | |
| 22 | 35.8 | 35.5 | 35.1 | 34.6 | 34.8 | 34.3 | 34.2 | 33.4 | 33.4 | 22 | |
| 24 | 31.6 | 31.3 | 30.9 | 30.5 | 30.6 | 30.1 | 30.0 | 29.3 | 29.3 | 24 | |
| 26 | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 26.7 | 26.5 | 25.9 | 25.8 | 26 | |
| 28 | 25.1 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 23.8 | 23.5 | 23.0 | 22.8 | 28 | |
| 30 | 22.6 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 30 | |
| 32 | 20.2 | 20.0 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 17.9 | 32 | |
| 34 | 18.1 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 34 | |
| 36 | 16.2 | 16.0 | 15.4 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 36 | |
| 38 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 38 | |
| 40 | 13.0 | 12.8 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.7 | 40 | |
| 42 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 10.8 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 42 | |
| 44 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.1 | 44 | |
| 46 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 46 | |
| 48 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 48 | |
| 50 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 50 | |
| 52 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 52 | |
| 54 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 54 | |
| 56 | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 56 | |
| 58 | 5.4t | 5.3t | 4.6t | 4.6t | 4.7t | 4.6t | 4.0t | 3.9t | 3.2t | 58 | |

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 64 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|--|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 10 | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 13.8m x | 10 |
| 12 | 40.5t | 40.5t | 40.5t | 40.5t | 39.7t | 39.6t | 38.5t | 38.4t | 37.2t | 12 |
| 14 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 39.6 | 39.5 | 38.4 | 38.3 | 37.2 | 14 |
| 16 | 40.0 | 39.9 | 39.1 | 39.0 | 38.0 | 37.9 | 36.9 | 36.8 | 35.7 | 16 |
| 18 | 38.4 | 38.3 | 37.3 | 37.2 | 36.2 | 36.1 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 18 |
| 20 | 36.5 | 36.4 | 35.6 | 35.5 | 34.6 | 34.5 | 33.6 | 33.5 | 32.5 | 20 |
| 22 | 34.7 | 34.6 | 33.9 | 33.8 | 32.9 | 32.8 | 32.0 | 31.9 | 31.0 | 22 |
| 24 | 31.5 | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 30.6 | 30.1 | 29.6 | 29.2 | 29.2 | 24 |
| 26 | 28.0 | 27.7 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 26.4 | 25.8 | 25.7 | 26 |
| 28 | 25.0 | 24.8 | 24.4 | 24.0 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 22.9 | 22.8 | 28 |
| 30 | 22.5 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 30 |
| 32 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 32 |
| 34 | 18.0 | 17.8 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 34 |
| 36 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.0 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 36 |
| 38 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 38 |
| 40 | 12.9 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 40 |
| 42 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.3 | 42 |
| 44 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 44 |
| 46 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 46 |
| 48 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 48 |
| 50 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 50 |
| 52 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 52 |
| 54 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 54 |
| 56 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 54.2m x 3.2t | 56 |
| 58 | 57.2m x 4.1t | 57.2m x 4.1t | 57.2m x 3.4t | 57.2m x 3.4t | 57.2m x 3.5t | 57.2m x 3.4t | 56.2m x 3.2t | | | 58 |
| 60 | | | | | | | | | | 60 |

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 67 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 12 | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 14.3m x | 12 |
| 14 | 38.0t | 37.9t | 37.0t | 36.9t | 35.8t | 35.7t | 34.7t | 34.6t | 33.4t | 14 |
| 16 | 36.7 | 36.6 | 35.8 | 35.7 | 34.7 | 34.6 | 33.5 | 33.4 | 32.4 | 16 |
| 18 | 35.1 | 35.0 | 34.2 | 34.1 | 33.1 | 33.0 | 32.0 | 31.9 | 30.9 | 18 |
| 20 | 33.4 | 33.3 | 32.6 | 32.5 | 31.5 | 31.4 | 30.5 | 30.4 | 29.5 | 20 |
| 22 | 31.8 | 31.7 | 31.0 | 30.9 | 30.0 | 29.9 | 29.1 | 29.0 | 28.0 | 22 |
| 24 | 30.1 | 30.0 | 29.3 | 29.2 | 28.3 | 28.2 | 27.4 | 27.3 | 26.5 | 24 |
| 26 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 26.4 | 25.6 | 25.5 | 24.7 | 26 |
| 28 | 24.8 | 24.6 | 24.2 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 22.7 | 22.6 | 28 |
| 30 | 22.3 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 20.2 | 20.0 | 30 |
| 32 | 19.8 | 19.6 | 19.0 | 18.7 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 17.9 | 17.6 | 32 |
| 34 | 17.7 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 34 |
| 36 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 36 |
| 38 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 38 |
| 40 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 40 |
| 42 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 42 |
| 44 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 44 |
| 46 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 46 |
| 48 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 48 |
| 50 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 50 |
| 52 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 52 |
| 54 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 53.7m x 3.2t | 54 |
| 56 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 55.7m x 3.2t | 55.4m x 3.2t | | 56 |
| 58 | 3.8 | 3.7 | 57.4m x 3.2t | 57.4m x 3.2t | 3.2 | 57.7m x 3.2t | | | | 58 |
| 60 | 59.6m x 3.2t | 59.3m x 3.2t | | | | | | | | 60 |
| 62 | | | | | | | | | | 62 |

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)





| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 70 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | | |
| 12 | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 12 |
| 14 | 33.4t | 33.3t | 32.4t | 32.3t | 31.2t | 31.1t | 30.1t | 30.0t | 28.9t | 28.9t | 14 |
| 16 | 32.6 | 32.5 | 31.6 | 31.5 | 30.5 | 30.4 | 29.4 | 29.3 | 28.2 | 28.2 | 16 |
| 18 | 31.2 | 31.1 | 30.3 | 30.2 | 29.1 | 29.0 | 28.1 | 28.0 | 26.9 | 26.9 | 18 |
| 20 | 29.9 | 29.8 | 29.0 | 28.9 | 27.9 | 27.8 | 26.8 | 26.7 | 25.7 | 25.7 | 20 |
| 22 | 28.6 | 28.5 | 27.7 | 27.6 | 26.6 | 26.5 | 25.6 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 22 |
| 24 | 27.4 | 27.3 | 26.5 | 26.4 | 25.5 | 25.4 | 24.5 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 24 |
| 26 | 25.6 | 25.5 | 24.8 | 24.7 | 23.9 | 23.8 | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 21.9 | 26 |
| 28 | 23.8 | 23.7 | 23.1 | 23.0 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | 28 |
| 30 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 19.8 | 19.7 | 19.0 | 19.0 | 30 |
| 32 | 19.3 | 19.1 | 18.5 | 18.1 | 18.8 | 18.3 | 18.0 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 32 |
| 34 | 17.2 | 17.0 | 16.4 | 16.0 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 34 |
| 36 | 15.3 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 36 |
| 38 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 38 |
| 40 | 12.1 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 40 |
| 42 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 42 |
| 44 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 44 |
| 46 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 46 |
| 48 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 48 |
| 50 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 50 |
| 52 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 52 |
| 54 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 52.7m x | 52.7m x | 54 |
| 56 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 54.5m x | 54.2m x | 3.2t | 3.2t | 56 |
| 58 | 3.3 | 3.2 | 56.2m x | | 56.5m x | 56.2m x | 3.2t | 3.2t | | | 58 |
| 60 | 58.2m x | | 3.2t | | 3.2t | 3.2t | | | | | 60 |
| 62 | 3.2t | | | | | | | | | | 62 |

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | 73 | | | | | | | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m) | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----|
| | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | | 37 | | |
| | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | | |
| 12 | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 12 |
| 14 | 30.9t | 30.8t | 29.9t | 29.8t | 28.8t | 28.7t | 27.7t | 27.5t | 26.5t | 26.5t | 14 |
| 16 | 30.5 | 30.4 | 29.5 | 29.4 | 28.4 | 28.3 | 27.3 | 27.2 | 26.1 | 26.1 | 16 |
| 18 | 29.1 | 29.0 | 28.2 | 28.1 | 27.1 | 27.0 | 26.0 | 25.9 | 24.9 | 24.9 | 18 |
| 20 | 27.6 | 27.5 | 26.8 | 26.7 | 25.7 | 25.6 | 24.7 | 24.6 | 23.7 | 23.7 | 20 |
| 22 | 26.2 | 26.1 | 25.4 | 25.3 | 24.4 | 24.3 | 23.4 | 23.3 | 22.4 | 22.4 | 22 |
| 24 | 24.8 | 24.7 | 24.0 | 23.9 | 23.1 | 23.0 | 22.2 | 22.1 | 21.2 | 21.2 | 24 |
| 26 | 23.3 | 23.2 | 22.6 | 22.5 | 21.7 | 21.6 | 20.8 | 20.7 | 19.9 | 19.9 | 26 |
| 28 | 21.6 | 21.5 | 20.9 | 20.8 | 20.1 | 20.0 | 19.2 | 19.1 | 18.4 | 18.4 | 28 |
| 30 | 20.1 | 20.0 | 19.4 | 19.3 | 18.5 | 18.4 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 16.9 | 30 |
| 32 | 18.6 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 17.1 | 17.0 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 32 |
| 34 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 14.2 | 34 |
| 36 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 36 |
| 38 | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 38 |
| 40 | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 40 |
| 42 | 10.4 | 10.2 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 42 |
| 44 | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 44 |
| 46 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 46 |
| 48 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 48 |
| 50 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 50 |
| 52 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 52 |
| 54 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 53.4m x | | | 54 |
| 56 | 3.7 | 3.6 | 55.4m x | 55.1m x | 55.7m x | 55.4m x | | 3.2t | | | 56 |
| 58 | 57.4m x | 57.1m x | 3.2t | 3.2t | 3.2t | 3.2t | | | | | 58 |
| 60 | 3.2t | 3.2t | | | | | | | | | 60 |



・注記は、29 ページに記載されています。

作業範囲図

■主ブーム (タワー併用ブーム)



■補助シーブ (タワー併用ブーム)



定格総荷重表

■主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | | |
| | | 5.6m x | | | | | | | | | | | |
| 5 | 200.0 | 193.7t | | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | 189.8 | 189.6 | 6.1m x | 6.6m x | | | | | | | | | 6 |
| 7 | 164.1 | 163.9 | 181.1t | 162.0t | 7.2m x | 7.7m x | | | | | | | 7 |
| 8 | 144.5 | 144.3 | 163.5 | 162.0 | 150.8t | 132.4t | 8.3m x | 8.8m x | | | | | 8 |
| 9 | 129.0 | 128.8 | 143.9 | 143.4 | 143.1 | 132.0 | 128.2t | 107.3t | 9.4m x | 9.9m x | | | 9 |
| 10 | 116.5 | 116.3 | 128.4 | 127.9 | 127.6 | 124.9 | 124.8 | 106.6 | 103.0t | 97.4t | 10.5m x | | 10 |
| 12 | 90.7 | 90.6 | 115.8 | 115.4 | 115.1 | 114.7 | 114.4 | 103.5 | 99.8 | 97.0 | 88.5t | | 12 |
| 14 | 72.1 | 73.0 | 90.4 | 90.2 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 89.3 | 89.2 | 89.0 | 85.8 | | 14 |
| 16 | 15.6m x | 72.1 | 72.7 | 72.4 | 72.2 | 72.0 | 71.7 | 71.6 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | | 16 |
| 18 | 58.0t | 61.0 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 60.0 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 59.3 | | 18 |
| 20 | | 52.4 | 52.4 | 52.0 | 51.7 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.0 | | 20 |
| 22 | | 18.2m x | 45.7 | 45.2 | 45.5 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | | 22 |
| 24 | | 51.6t | 20.8m x | 40.0 | 39.9 | 39.7 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | | 24 |
| 26 | | | 43.1t | 23.4m x | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | | 26 |
| 28 | | | | 36.7t | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | | 28 |
| 30 | | | | | | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 28.3 | 28.2 | | 30 |
| 32 | | | | | | 28.6m x | 26.0 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | | 32 |
| 34 | | | | | | 27.9t | 31.2m x | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | | 34 |
| 36 | | | | | | | 24.5t | 33.8m x | 21.5 | 21.3 | 21.2 | | 36 |
| 38 | | | | | | | | 21.7t | 19.7 | 19.5 | 19.4 | | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 36.4m x | 18.0 | 17.9 | | 40 |
| 42 | | | | | | | | | 19.4t | 39.0m x | 16.5 | | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | 17.3t | 41.6m x | 15.5t | 44 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | | 16本掛 | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛 | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 200t | 3.0 | 200 | 185 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135t | 2.6 | - | - | - | 135 | 108 | 94.5 | 81 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 80t | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 35t | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | - |
| 13.5t | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |

8. 16mブームは200tフックのみ、19mブームは80tフック以上の使用となります。

■主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | | 79 | |
| 9 | 11.0m x 81.0t | 11.6m x 75.3t | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | | | 12.1m x 73.5t | 12.7m x 65.8t | 13.2m x 59.5t | 13.8m x 52.7t | | | | | | | 10 |
| 12 | 77.9 | 74.8 | 68.9 | 63.8 | 58.2 | 52.5 | 49.6t | 43.6t | 38.2t | 33.6t | | | 12 |
| 14 | 71.0 | 70.5 | 68.9 | 63.8 | 58.2 | 52.5 | 49.6t | 43.6t | 38.2t | 33.6t | 16.5m x | | 14 |
| 16 | 59.0 | 58.5 | 58.2 | 58.2 | 54.9 | 50.2 | 47.6 | 42.7 | 37.8 | 33.6 | 29.3t | | 16 |
| 18 | 50.7 | 50.3 | 49.9 | 49.7 | 49.2 | 48.0 | 45.0 | 41.3 | 36.5 | 32.1 | 28.3 | | 18 |
| 20 | 44.2 | 43.8 | 43.5 | 43.3 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 40.0 | 35.3 | 30.5 | 26.9 | | 20 |
| 22 | 39.0 | 38.7 | 38.4 | 38.2 | 37.8 | 37.7 | 37.4 | 36.9 | 33.2 | 29.0 | 25.5 | | 22 |
| 24 | 34.8 | 34.4 | 34.1 | 34.0 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 32.8 | 31.0 | 27.6 | 24.2 | | 24 |
| 26 | 31.3 | 30.9 | 30.6 | 30.5 | 30.1 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 28.8 | 25.9 | 22.9 | | 26 |
| 28 | 28.2 | 27.9 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 24.0 | 21.3 | | 28 |
| 30 | 25.5 | 25.2 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 23.9 | 23.8 | 22.2 | 19.7 | | 30 |
| 32 | 23.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 21.6 | 20.7 | 18.2 | | 32 |
| 34 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 16.9 | | 34 |
| 36 | 19.4 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 15.7 | | 36 |
| 38 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 14.6 | | 38 |
| 40 | 16.5 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 13.6 | | 40 |
| 42 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | | 42 |
| 44 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | | 44 |
| 46 | 44.2m x 13.9t | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | | 46 |
| 48 | | 46.8m x 12.4t | 11.9 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | | 48 |
| 50 | | | 49.4m x 11.3t | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | | 50 |
| 52 | | | | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | | 52 |
| 54 | | | | | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | | 54 |
| 56 | | | | | 54.6m x 8.9t | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | | 56 |
| 58 | | | | | | 57.2m x 7.9t | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | | 58 |
| 60 | | | | | | | 59.7m x 7.0t | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | | 60 |
| 62 | | | | | | | | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | | 62 |
| 64 | | | | | | | | 62.3m x 5.8t | 5.2 | 4.9 | 4.5 | | 64 |
| 66 | | | | | | | | | 64.9m x 5.0t | 4.3 | 4.0 | | 66 |
| 68 | | | | | | | | | | 67.5m x 4.0t | 3.5 | | 68 |
| 70 | | | | | | | | | | | 3.0 | | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | | 70.1m x 3.0t | | 72 |

・注記は、36 ページに記載されています。

■補助シーブ(タワー併用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
| 5.9 | 13.5 | 6.4m x | 6.9m x | | | | | | | | | 5.9 |
| 6 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 7.5m x | | | | | | | | 6 |
| 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | | 8.6m x | | | | | | 7 |
| 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | | | | | | 8 |
| 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 9.1m x | 9.7m x | | | | 9 |
| 10 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 10.2m x | 10.8m x | 11.3m x | 10 |
| 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| 16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16 |
| 18 | 16.9m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 |
| 20 | 13.5t | 19.5m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 |
| 22 | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22 |
| 24 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24 |
| 26 | | | | 24.6m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26 |
| 28 | | | | 13.5t | 27.2m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28 |
| 30 | | | | | 13.5t | 29.8m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30 |
| 32 | | | | | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32 |
| 34 | | | | | | | 32.4m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34 |
| 36 | | | | | | | 13.5t | 35.0m x | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36 |
| 38 | | | | | | | | 13.5t | 37.6m x | 13.5 | 13.5 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 13.5t | 13.5 | 13.5 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | 40.2m x | 13.5 | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | 13.5t | 42.8m x | 44 |
| 46 | | | | | | | | | | | 13.5t | 46 |

| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | | 作業半径 (m) |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
| 9 | 11.9m x | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 13.5t | 12.4m x | 13.0m x | 13.5m x | | | | | | | | 10 |
| 12 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 14.1m x | 14.6m x | 15.1m x | 15.7m x | | | | 12 |
| 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 16.2m x | 16.8m x | 17.3m x | 14 |
| 16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5t | 13.5t | 13.5t | 16 |
| 18 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 |
| 20 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 |
| 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22 |
| 24 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24 |
| 26 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26 |
| 28 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28 |
| 30 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30 |
| 32 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32 |
| 34 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34 |
| 36 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 36 |
| 38 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.1 | 38 |
| 40 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.6 | 11.2 | 40 |
| 42 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.0 | 11.7 | 10.3 | 42 |
| 44 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 10.8 | 9.4 | 44 |
| 46 | 45.4m x | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 10.0 | 8.6 | 46 |
| 48 | 13.1t | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 7.9 | 48 |
| 50 | | | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 7.1 | 50 |
| 52 | | | 50.6m x | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 52 |
| 54 | | | 10.3t | 53.2m x | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 5.8 | 54 |
| 56 | | | | 9.2t | 55.8m x | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 5.1 | 56 |
| 58 | | | | | 8.0t | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | 58 |
| 60 | | | | | | 58.4m x | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 60 |
| 62 | | | | | | 7.1t | 61.0m x | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 3.3 | 62 |
| 64 | | | | | | | 6.2t | 63.6m x | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 64 |
| 66 | | | | | | | | 5.0t | 4.2 | 3.3 | 65.0m x | 66 |
| 68 | | | | | | | | | 66.2m x | 2.7 | 2.5t | 68 |
| 70 | | | | | | | | | 4.1t | 68.8m x | | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | 2.5t | | 72 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. フック質量は下表のとおりです。

| フック容量 | フック質量 (t) |
|-------|-----------|
| 200t | 3.0 |
| 135t | 2.6 |
| 80t | 2.0 |
| 35t | 1.07 |
| 13.5t | 0.62 |

■補助シーブ付き主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | | 46 |
| | | 5.6m x | | | | | | | | | | |
| 5 | 200.0 | 193.3t | 6.1m x | 6.6m x | | | | | | | | 5 |
| 6 | 189.4 | 189.2 | 180.5t | 162.0t | 7.2m x | 7.7m x | | | | | | 6 |
| 7 | 163.7 | 163.5 | 163.1 | 162.0 | 150.1t | 131.8t | | | | | | 7 |
| 8 | 144.1 | 143.9 | 143.5 | 142.9 | 142.6 | 131.4 | 8.3m x | 8.8m x | | | | 8 |
| 9 | 128.6 | 128.4 | 128.0 | 127.4 | 127.1 | 124.2 | 124.1 | 106.2 | 9.4m x | 9.9m x | | 9 |
| 10 | 116.1 | 115.9 | 115.4 | 114.9 | 114.6 | 114.2 | 113.9 | 103.1 | 99.2 | 96.4 | 10.5m x | 10 |
| 12 | 90.3 | 90.2 | 89.9 | 89.7 | 89.4 | 89.2 | 89.0 | 88.8 | 88.7 | 88.2 | 85.0 | 12 |
| 14 | 71.7 | 72.5 | 72.2 | 71.9 | 71.7 | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 70.9 | 70.6 | 70.5 | 14 |
| 16 | 15.6m x | 60.6 | 60.2 | 59.9 | 59.6 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 58.7 | 16 |
| 18 | 57.6t | | 52.0 | 51.9 | 51.5 | 51.2 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 18 |
| 20 | | 18.2m x | 45.3 | 44.7 | 45.0 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 20 |
| 22 | | 51.2t | 20.8m x | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 22 |
| 24 | | | 42.7t | 23.4m x | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 24 |
| 26 | | | | 36.3t | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 26 |
| 28 | | | | | | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 27.8 | 27.6 | 28 |
| 30 | | | | | | 28.6m x | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 30 |
| 32 | | | | | | 27.4t | 31.2m x | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 32 |
| 34 | | | | | | | 24.0t | 33.8m x | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 34 |
| 36 | | | | | | | | 21.2t | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 36 |
| 38 | | | | | | | | | 36.4m x | 17.5 | 17.4 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 18.9t | 39.0m x | 16.0 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | 16.8t | 41.6m x | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | | 15.0t | 44 |

| 作業半径 (m) | 主ブーム長さ(m) | | | | | | | | | | 作業半径 (m) | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | | 79 |
| 9 | 11.0m x | 11.6m x | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 80.2t | 74.7t | | | | | | | | | | 10 |
| 12 | 77.2 | 74.2 | 12.1m x | 12.7m x | 13.2m x | 13.8m x | | | | | | 12 |
| 14 | 70.2 | 69.7 | 72.8t | 65.1t | 58.7t | 52.1t | 14.3m x | 14.8m x | 15.4m x | 15.9m x | | 14 |
| 16 | 58.4 | 57.9 | 68.1 | 63.1 | 57.4 | 51.9 | 48.8t | 42.7t | 37.3t | 32.7t | 16.5m x | 16 |
| 18 | 50.1 | 49.7 | 57.4 | 57.4 | 54.1 | 49.6 | 46.8 | 41.8 | 36.9 | 32.7 | 28.4t | 18 |
| 20 | 43.6 | 43.2 | 49.3 | 48.9 | 48.4 | 47.2 | 44.2 | 40.4 | 35.6 | 31.2 | 27.4 | 20 |
| 22 | 38.4 | 38.1 | 42.9 | 42.7 | 42.3 | 41.9 | 41.6 | 39.2 | 34.5 | 29.6 | 26.0 | 22 |
| 24 | 34.2 | 33.8 | 37.8 | 37.6 | 37.2 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 32.4 | 28.1 | 24.6 | 24 |
| 26 | 30.7 | 30.3 | 33.5 | 33.4 | 33.0 | 32.8 | 32.6 | 32.0 | 30.1 | 26.7 | 23.3 | 26 |
| 28 | 27.6 | 27.3 | 30.0 | 29.9 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 28.5 | 28.0 | 25.0 | 22.0 | 28 |
| 30 | 24.9 | 24.6 | 27.0 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 25.7 | 25.6 | 23.1 | 20.4 | 30 |
| 32 | 22.6 | 22.2 | 24.4 | 24.3 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 21.3 | 18.8 | 32 |
| 34 | 20.5 | 20.2 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 19.9 | 17.3 | 34 |
| 36 | 18.9 | 18.4 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 36 |
| 38 | 17.3 | 16.9 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 14.9 | 38 |
| 40 | 16.0 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 13.8 | 40 |
| 42 | 14.7 | 14.3 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 12.8 | 42 |
| 44 | 13.5 | 13.3 | 14.2 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 11.8 | 44 |
| 46 | 44.2m x | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 11.0 | 46 |
| 48 | 13.4t | 46.8m x | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 48 |
| 50 | | 11.9t | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 50 |
| 52 | | | 49.4m x | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 52 |
| 54 | | | 10.8t | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 54 |
| 56 | | | | | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 56 |
| 58 | | | | | 54.6m x | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 58 |
| 60 | | | | | 8.4t | 57.2m x | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 60 |
| 62 | | | | | | 7.3t | 59.7m x | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 62 |
| 64 | | | | | | | 6.4t | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 64 |
| 66 | | | | | | | | 62.3m x | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 66 |
| 68 | | | | | | | | 5.1t | 64.9m x | 3.6 | 3.3 | 68 |
| 70 | | | | | | | | | 4.3t | 67.5m x | 2.8 | 70 |
| 72 | | | | | | | | | | 3.3t | 69.2m x | 72 |
| | | | | | | | | | | | 2.5t | |


1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック 容量 | フック 質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | | 16本掛 | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛 | 6本掛 | 5本掛 | 4本掛 | 3本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 200t | 3.0 | 200 | 185 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135t | 2.6 | - | - | - | 135 | 108 | 94.5 | 81 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 80t | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 67.5 | 54 | 40.5 | 27 | - |
| 35t | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | - |
| 13.5t | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |

8. 16mブームは、200tフック、135tフックのみの使用となります。

タワー仕様

寸法図／仕様



タワー仕様

| | | |
|---------------|--------------------------------------|--|
| 最大つり上げ荷重×作業半径 | t × m | 27 × 18.0 |
| タワー長さ | m | 37 ~ 64 |
| タワージブ長さ | m | 27 ~ 51 |
| タワー+タワージブ最長 | m | 64 + 51 |
| エンジン名称 | | カミンズ QSL9 (オフロード法 2014 年基準 適合) |
| 定格出力 | kW / min ⁻¹ (ps / rpm) | 272 / 2,000 (370 / 2,000) |
| 接地圧 | kPa (kgf / cm ²) | 130 (1.32) (タワー+タワージブ最長 35 t フック付) |
| 全装備質量 | t | 233 (タワー+タワージブ最長 35 t フック付) |

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。


タワーの標準構成表

| タワー | | タワー | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| タワー長さ (m) | タワーブーム構成 | タワー長さ (m) | タワーブーム構成 |
| 37 | | 52 | |
| 40 | | 55 | |
| 43 | | 58 | |
| 46 | | 61 | |
| 49 | | 64 | |

| 図示省略寸法 | | |
|--------|--------------|--------------|
| 略記号 | タワーブーム長さ (m) | 備考 |
| 1.5 | 1.5 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 6 | |
| 8.5 | 8.5 | |
| 9 | 9 | |
| 9B | 9 | ジブ下部スプレッタ取付用 |
| 9C | 9 | レール付 |

ロープかきめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

| ペンダントロープ | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| 略記号 | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印 |
| 3 | 3 | 35.5 | 35.5mm 3M |
| 6 | 6 | 35.5 | 35.5mm 6M |
| 9 | 9 | 35.5 | 35.5mm 9M |
| 10.7 | 10.7 (両端メス金具) | 35.5 | 35.5mm 10.7M |







| タワーブームとタワージブの組合せ | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ジブ長さ (m) | | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| タワー長さ (m) | 37 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| | 43 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| | 46 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| | 49 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| | 52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| | 55 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| | 58 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| | 61 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| | 64 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |






表中の記号は下記のとおりです。

- ◎: 90°～60° 使用可能
- : 90°～70° 使用可能
- ×: 使用不可

タワージブ

| タワージブ長さ (m) | タワージブ構成 |
|-------------|---|
| 27 |  |
| 30 |  |
| 33 |  |
| 36 |  |

タワージブ

| タワージブ長さ (m) | タワージブ構成 |
|-------------|---|
| 39 |  |
| 42 |  |
| 45 |  |
| 48 |  |
| 51 |  |


図示省略寸法

| 略記号 | タワージブ長さ (m) | 備考 |
|-----|-------------|----|
| 3 | 3 | |
| 9 | 9 | |

ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別してください。


タワージブペンダントロープ

| 略記号 | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印 |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 3 | 3 | 35.5 | 35.5mm 3M |
| 9 | 9 | 35.5 | 35.5mm 9M |
| 8.35 | 8.35 (両端メス金具) | 35.5 | 35.5mm 8.35M |



作業範囲図

タワーブーム



定格総荷重表

■ 37 m タワー



| タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) | 37 | | | | | | | | タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) |
|--|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 27 | | | | 30 | | | | |
| | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 9.7 | 27.0 | | | | 10.4m x 27.0t | | | | 9.7 |
| 10 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 10 |
| 12 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 20.2m x 25.4t | | | 26.4 | 21.4m x 24.5t | | | 18 |
| 20 | 25.3 | | | | 24.6 | | | | 20 |
| 22 | 23.3 | 24.3 | | | 22.9 | 24.2 | | | 22 |
| 24 | 21.3 | 23.2 | | | 21.3 | 23.1 | | | 24 |
| 26 | 19.1 | 21.1 | | | 19.6 | 21.0 | | | 26 |
| 28 | 15.1 | 19.3 | 30.4m x | | 17.8 | 19.2 | | | 28 |
| 30 | 28.4m x | 17.7 | 17.2t | | 14.9 | 17.6 | | | 30 |
| 32 | 13.9t | 16.4 | 16.2t | | 31.2m x 12.2t | 16.3 | 16.1 | | 32 |
| 34 | *29.4m x | 15.2 | 15.1 | | 12.2t | 15.2 | 14.9 | | 34 |
| 36 | 10.9t | 35.4m x 14.5t | 14.1 | 39.7m x 12.0t | *32.2m x 9.9t | 14.1 | 13.9 | | 36 |
| 38 | | | 13.2 | | | 13.2 | 13.1 | 41.7m x | 38 |
| 40 | | *36.5m x 12.1t | 12.4 | 11.9 | | 38.3m x 13.1t | 12.3 | 11.1t | 40 |
| 42 | | | 41.6m x | 11.2 | | | 11.6 | 11.0 | 42 |
| 44 | | | 11.8t | 10.5 | | *39.4m x 10.7t | 10.9 | 10.4 | 44 |
| 46 | | | *42.6m x | 10.0 | | | 44.5m x | 9.9 | 46 |
| 48 | | | 11.4t | 47.3m x 9.6t | | | 10.8t | 9.4 | 48 |
| 50 | | | | | | | *45.5m x 10.5t | 8.9 | 50 |
| 52 | | | | *48.3m x 9.4t | | | | 50.2m x 8.8t | 52 |
| 54 | | | | | | | | *51.2m x 8.6t | 54 |

■ 40 m タワー



| タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) | 40 | | | | | | | | タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) |
|--|----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 27 | | | | 30 | | | | |
| | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | 8 |
| 9 | 27.0t | | | | 10.4m x 27.0t | | | | 9 |
| 10 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 10 |
| 12 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 20.8m x 25.0t | | | 26.4 | 21.9m x 24.2t | | | 18 |
| 20 | 25.3 | | | | 24.6 | | | | 20 |
| 22 | 23.3 | 24.3 | | | 22.9 | 24.2 | | | 22 |
| 24 | 21.3 | 23.2 | | | 21.3 | 23.1 | | | 24 |
| 26 | 19.1 | 21.0 | | | 19.6 | 20.9 | | | 26 |
| 28 | 15.2 | 19.2 | 31.4m x | | 17.8 | 19.1 | | | 28 |
| 30 | 28.4m x | 17.7 | 16.3t | | 15.1 | 17.6 | 33.0m x | | 30 |
| 32 | 14.0t | 16.4 | 15.9 | | 31.2m x 12.3t | 16.3 | 15.2t | | 32 |
| 34 | *29.4m x | 15.2 | 14.8 | | 12.3t | 15.1 | 14.7 | | 34 |
| 36 | 11.0t | 14.2 | 13.8 | | *32.2m x 10.0t | 14.1 | 13.7 | | 36 |
| 38 | | *37.0m x 12.4t | 12.9 | 41.2m x 11.3t | | 13.2 | 12.8 | | 38 |
| 40 | | | 12.2 | 11.3t | | 38.9m x 12.9t | 12.0 | 43.2m x | 40 |
| 42 | | | 11.5 | 11.0 | | | 11.3 | 10.5t | 42 |
| 44 | | | 42.6m x | 10.4 | | *39.9m x 10.9t | 10.7 | 10.3 | 44 |
| 46 | | | 11.3t | 9.9 | | | 45.5m x | 9.7 | 46 |
| 48 | | | *43.6m x | 9.4 | | | 10.3t | 9.2 | 48 |
| 50 | | | 10.9t | 48.8m x 9.2t | | | *46.5m x 10.0t | 8.8 | 50 |
| 52 | | | | | | | | 51.7m x 8.4t | 52 |
| 54 | | | | *49.8m x 8.9t | | | | | 54 |
| 56 | | | | | | | | *52.7m x 8.2t | 56 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 本表は、2本掛の値を示します。ただし*印の作業半径は、1本掛での最大作業半径を示します。
8. 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛・・・35t フック (フック質量 1.07t)
1本掛・・・13.5t フック (フック質量 0.62t)

■ 40 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 40 | | | | タワー長さ(m) |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 33 | | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x 27.0t | | | | 9 |
| 10 | 27.0 | | | | 10 |
| 12 | 27.0 | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | | | | 16 |
| 18 | 25.5 | | | | 18 |
| 20 | 23.9 | 23.0m x 23.0t | | | 20 |
| 22 | 22.5 | | | | 22 |
| 24 | 21.1 | 22.5 | | | 24 |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | 26 |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | 28 |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | 30 |
| 32 | 14.5 | 15.8 | 34.6m x 14.0t | | 32 |
| 34 | 11.1 | 14.7 | | | 34 |
| 36 | *35.0m x 8.9t | 13.7 | 13.3 | | 36 |
| 38 | | 12.9 | 12.5 | | 38 |
| 40 | | 12.1 | 11.7 | | 40 |
| 42 | | 41.8m x 11.4t | 11.0 | 45.2m x 9.8t | 42 |
| 44 | | *42.8m x 10.0t | 10.4 | 9.6 | 44 |
| 46 | | | 9.9 | 9.6 | 46 |
| 48 | | | 9.3 | 9.1 | 48 |
| 50 | | | 48.4m x 9.2t | 8.6 | 50 |
| 52 | | | | 8.2 | 52 |
| 54 | | | *49.4m x 9.0t | 7.8 | 54 |
| 56 | | | | 54.6m x 7.7t | 56 |
| 58 | | | | *55.6m x 7.5t | 58 |

■ 43 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 43 | | | | | | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x 27.0t | | | | | | | | 8 |
| 9 | 27.0 | | | | 10.4m x 27.0t | | | | 9 |
| 10 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 10 |
| 12 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 16 |
| 18 | 27.0 | 21.3m x 24.5t | | | 26.4 | | | | 18 |
| 20 | 25.3 | 24.2 | | | 24.6 | 22.4m x 23.9t | | | 20 |
| 22 | 23.3 | 23.1 | | | 22.9 | 23.1 | | | 22 |
| 24 | 21.3 | 21.0 | | | 21.3 | 23.1 | | | 24 |
| 26 | 19.1 | 19.2 | | | 19.6 | 20.9 | | | 26 |
| 28 | 15.3 | 17.7 | 32.5m x 15.5t | | 17.8 | 19.1 | | | 28 |
| 30 | 28.4m x 14.1t | 16.3 | | | 15.2 | 17.6 | | | 30 |
| 32 | *29.4m x 11.1t | 15.2 | 14.7 | | 31.2m x 12.4t | 16.3 | 34.1m x 14.5t | | 32 |
| 34 | | 14.2 | 13.7 | | *32.2m x 10.1t | 15.1 | 13.6 | | 34 |
| 36 | | 36.5m x 13.9t | 12.9 | | | 14.1 | 13.6 | | 36 |
| 38 | | *37.5m x 12.2t | 12.1 | 42.7m x 10.7t | | 13.2 | 12.7 | | 38 |
| 40 | | | 11.4 | | | 39.4m x 12.6t | 12.0 | | 40 |
| 42 | | | 43.6m x 10.9t | 10.3 | | 11.3 | 44.7m x 10.0t | | 42 |
| 44 | | | 10.9t | 9.8 | | *40.4m x 11.2t | 10.6 | 9.6 | 44 |
| 46 | | | *44.6m x 10.5t | 9.3 | | | 10.1 | 9.1 | 46 |
| 48 | | | | 8.8 | | | 46.5m x 9.9t | 8.7 | 48 |
| 50 | | | | 50.3m x 8.7t | | | 9.7t | 8.3 | 50 |
| 52 | | | | *51.3m x 8.5t | | | | 53.2m x 8.0t | 52 |
| 54 | | | | | | | | 8.0t | 54 |
| 56 | | | | | | | | *54.2m x 7.8t | 56 |
| 58 | | | | | | | | | 58 |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 43 m タワー



| タワー長さ(m) | | 43 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x 27.0t | | | | | 11.7m x 27.0t | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 24.8 | | | | 16 | |
| 18 | 25.5 | | | | | 23.3 | | | | 18 | |
| 20 | 23.9 | 23.5m x 22.7t | | | | 21.8 | 24.6m x | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | | | | | 20.4 | 21.6t | | | 22 | |
| 24 | 21.1 | 22.5 | | | | 19.1 | 20.2 | | | 24 | |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | | 17.8 | 18.4 | | | 26 | |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | | 16.5 | 16.9 | | | 28 | |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | | 15.2 | 15.7 | | | 30 | |
| 32 | 14.6 | 15.8 | 35.6m x 13.5t | | | 13.9 | 14.5 | 37.2m x 12.5t | | 32 | |
| 34 | 11.2 | 14.7 | | | | 11.2 | 13.6 | 12.5t | | 34 | |
| 36 | *35.0m x 9.0t | 13.7 | 13.3 | | | 36.8m x 9.9t | 12.7 | 12.2 | | 36 | |
| 38 | | 12.8 | 12.5 | | | *37.8m x 8.3t | 11.9 | 11.4 | | 38 | |
| 40 | | 12.1 | 11.7 | | | | 11.2 | 10.7 | | 40 | |
| 42 | | 11.4 | 11.0 | | | | 10.6 | 10.1 | | 42 | |
| 44 | | 42.3m x 11.3t | 10.4 | 46.7m x 9.2t | | | 45.2m x 10.3t | 9.6 | 48.7m x 8.6t | 44 | |
| 46 | | *43.3m x 9.8t | 9.9 | 8.9 | | | *46.2m x 9.1t | 8.6 | 8.4 | 46 | |
| 48 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 8.2 | 7.9 | 48 | |
| 50 | | | 49.4m x 9.0t | 8.0 | | | | 52.3m x 8.2t | 7.6 | 50 | |
| 52 | | | *50.4m x 8.8t | 7.7 | | | | *53.3m x 8.0t | 7.2 | 52 | |
| 54 | | | | 7.3 | | | | | 6.9 | 54 | |
| 56 | | | | 56.1m x 7.3t | | | | | 59.0m x 6.7t | 56 | |
| 58 | | | | | | | | | *60.0m x 6.6t | 58 | |
| 60 | | | | | | | | | | 60 | |
| 62 | | | | *57.1m x 7.1t | | | | | | 62 | |

■ 46 m タワー



| タワー長さ(m) | | 46 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x 27.0t | | | | | 10.4m x 27.0t | | | | 8 | |
| 9 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 24.6 | | | | 16 | |
| 18 | 27.0 | 21.8m x 24.3t | | | | 22.9 | 22.9m x 23.7t | | | 18 | |
| 20 | 25.3 | | | | | 21.3 | 23.1 | | | 20 | |
| 22 | 23.3 | 24.2 | | | | 19.6 | 20.9 | | | 22 | |
| 24 | 21.3 | 23.1 | | | | 17.8 | 19.1 | | | 24 | |
| 26 | 19.1 | 20.9 | | | | 15.3 | 17.6 | | | 26 | |
| 28 | 15.4 | 19.1 | 33.5m x 14.8t | | | 31.2m x 12.5t | 16.3 | 35.1m x 13.9t | | 28 | |
| 30 | 28.4m x 14.2t | 17.6 | 14.6 | | | *32.2m x 10.2t | 15.1 | 13.5 | | 30 | |
| 32 | | 16.3 | 14.6 | | | | 14.1 | 12.6 | | 32 | |
| 34 | *29.4m x 11.2t | 15.1 | 13.6 | | | | 13.2 | 11.8 | | 34 | |
| 36 | | 14.1 | 13.6 | | | | 39.9m x 12.5t | 11.1 | | 36 | |
| 38 | | 37.0m x 13.7t | 12.7 | 44.2m x 10.1t | | | *40.9m x 11.4t | 10.5 | 46.2m x 9.5t | 38 | |
| 40 | | | 12.0 | 9.6 | | | | 10.0 | | 40 | |
| 42 | | *38.0m x 12.5t | 11.3 | 9.1 | | | | 47.6m x 9.1t | | 42 | |
| 44 | | | 10.6 | 8.7 | | | | 8.6 | | 44 | |
| 46 | | | 44.7m x 10.4t | 8.1 | | | | *48.6m x 9.3t | 8.2 | 46 | |
| 48 | | | 10.4t | 8.3t | | | | | 7.8 | 48 | |
| 50 | | | *45.7m x 10.1t | 8.1t | | | | | 54.7m x 7.7t | 50 | |
| 52 | | | | | | | | | | 52 | |
| 54 | | | | | | | | | | 54 | |
| 56 | | | | | | | | | | 56 | |
| 58 | | | | | | | | | | 58 | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 46 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 46 | | | | | | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | 11.7m x | | | | 9 |
| 10 | 27.0t | | | | 27.0t | | | | 10 |
| 12 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 12 |
| 14 | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 14 |
| 16 | 27.0 | | | | 26.4 | | | | 16 |
| 18 | 25.5 | | | | 24.8 | | | | 18 |
| 20 | 23.9 | | | | 23.3 | | | | 20 |
| 22 | 22.5 | | | | 21.8 | 25.2m x | | | 22 |
| 24 | 21.1 | 22.5 | | | 20.4 | 20.9t | | | 24 |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | 19.1 | 20.1 | | | 26 |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | 17.8 | 18.4 | | | 28 |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | 16.5 | 16.9 | | | 30 |
| 32 | 14.6 | 15.8 | | | 15.2 | 15.6 | | | 32 |
| 34 | 11.2 | 14.7 | 36.7m x | | 13.9 | 14.5 | | | 34 |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | 12.9t | | 11.3 | 13.5 | 38.3m x | | 36 |
| 38 | 9.2t | 12.8 | 12.3 | | 36.8m x | 12.7 | 12.0t | | 38 |
| 40 | | 12.1 | 11.6 | | 10.0t | 11.9 | 11.4 | | 40 |
| 42 | | 11.4 | 10.9 | | *37.8m x | 11.2 | 10.7 | | 42 |
| 44 | | 42.8m x | 10.3 | | 8.4t | 10.6 | 10.1 | | 44 |
| 46 | | 11.1t | 9.7 | 48.2m x | | 45.7m x | 9.6 | | 46 |
| 48 | | *43.8m x | 9.2 | 8.8t | | 10.1t | 9.1 | 50.2m x | 48 |
| 50 | | 10.1t | 8.8 | 8.4 | | *46.7m x | 8.6 | 8.3t | 50 |
| 52 | | | 50.5m x | 8.0 | | 9.3t | 8.2 | 7.9 | 52 |
| 54 | | | 8.7t | 7.6 | | | 53.4m x | 7.5 | 54 |
| 56 | | | *51.5m x | 7.2 | | | 7.9t | 7.2 | 56 |
| 58 | | | 8.4t | 57.6m x | | | *54.4m x | 6.8 | 58 |
| 60 | | | | 7.0t | | | 7.7t | 6.5 | 60 |
| 62 | | | | *58.6m x | | | | 60.5m x | 62 |
| 64 | | | | 6.8t | | | | 6.5t | 64 |
| | | | | | | | | *61.5m x | |
| | | | | | | | | 6.3t | |

(単位 t)

| タワー長さ(m) | 46 | | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 39 | | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | | 作業半径(m) |
| 10 | 12.3m x | | | | 10 |
| 12 | 26.9t | | | | 12 |
| 14 | 26.4 | | | | 14 |
| 16 | 24.9 | | | | 16 |
| 18 | 23.5 | | | | 18 |
| 20 | 22.1 | | | | 20 |
| 22 | 20.8 | | | | 22 |
| 24 | 19.6 | 26.3m x | | | 24 |
| 26 | 18.4 | 19.3t | | | 26 |
| 28 | 17.2 | 17.8 | | | 28 |
| 30 | 16.1 | 16.4 | | | 30 |
| 32 | 15.0 | 15.2 | | | 32 |
| 34 | 13.8 | 14.1 | | | 34 |
| 36 | 12.7 | 13.1 | 39.8m x | | 36 |
| 38 | 11.0 | 12.3 | 11.3t | | 38 |
| 40 | 39.7m x | 11.5 | 11.3 | | 40 |
| 42 | 8.7t | 10.9 | 10.6 | | 42 |
| 44 | *40.7m x | 10.2 | 10.0 | | 44 |
| 46 | 7.4t | 9.7 | 9.5 | | 46 |
| 48 | | 9.2 | 9.0 | | 48 |
| 50 | | 48.6m x | 8.5 | 52.2m x | 50 |
| 52 | | 9.1t | 8.1 | 7.7t | 52 |
| 54 | | *49.6m x | 7.7 | 7.4 | 54 |
| 56 | | 8.2t | 7.4 | 7.0 | 56 |
| 58 | | | 56.3m x | 6.7 | 58 |
| 60 | | | 7.3t | 6.4 | 60 |
| 62 | | | *57.3m x | 6.1 | 62 |
| 64 | | | 7.1t | 63.4m x | 64 |
| 66 | | | | 5.9t | 66 |
| 68 | | | | *64.4m x | 68 |
| | | | | 5.8t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 49 m タワー



| タワー長さ(m) | | 49 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 10.4m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 16 | |
| 18 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 18 | |
| 20 | 25.3 | 22.3m x | | | | 24.6 | 23.4m x | | | 20 | |
| 22 | 23.3 | 23.9t | | | | 22.9 | 23.4t | | | 22 | |
| 24 | 21.3 | 23.0 | | | | 21.3 | 23.1 | | | 24 | |
| 26 | 19.1 | 20.9 | | | | 19.6 | 20.9 | | | 26 | |
| 28 | 15.5 | 19.1 | | | | 17.8 | 19.1 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.6 | | | | 15.3 | 17.6 | | | 30 | |
| 32 | 14.3t | 16.3 | 34.5m x | | | 31.2m x | 16.2 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.1 | 14.3t | | | 12.5t | 15.1 | 36.1m x | | 34 | |
| 36 | 11.3t | 14.1 | 13.6 | | | *32.2m x | 14.1 | 13.3t | | 36 | |
| 38 | | 37.5m x | 12.7 | | | 10.2t | 13.2 | 12.5 | | 38 | |
| 40 | | 13.4t | 12.0 | | | | 12.4 | 11.7 | | 40 | |
| 42 | | *38.5m x | 11.3 | 45.7m x | | | 40.4m x | 11.0 | | 42 | |
| 44 | | 12.8t | 10.6 | 9.6t | | | 12.2t | 10.4 | 47.7m x | 44 | |
| 46 | | | 45.7m x | 9.5 | | | *41.4m x | 9.9 | 8.9t | 46 | |
| 48 | | | 10.2t | 9.0 | | | 11.2t | 9.3 | 8.8 | 48 | |
| 50 | | | *46.7m x | 8.5 | | | | 48.6m x | 8.4 | 50 | |
| 52 | | | 9.9t | 8.1 | | | | 9.2t | 8.0 | 52 | |
| 54 | | | | 53.3m x | | | | *49.6m x | 7.6 | 54 | |
| 56 | | | | 7.9t | | | | 9.0t | 7.2 | 56 | |
| 58 | | | | *54.3m x | | | | | 56.2m x | 58 | |
| 60 | | | | 7.7t | | | | | 7.2t | 60 | |
| | | | | | | | | | *57.2m x | | |
| | | | | | | | | | 7.0t | | |

| タワー長さ(m) | | 49 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0t | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 25.5 | | | | | 24.8 | | | | 18 | |
| 20 | 23.9 | | | | | 23.3 | | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | 24.6m x | | | | 21.8 | 25.7m x | | | 22 | |
| 24 | 21.1 | 21.8t | | | | 20.4 | 20.3t | | | 24 | |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | | 19.1 | 20.0 | | | 26 | |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | | 17.8 | 18.3 | | | 28 | |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | | 16.5 | 16.8 | | | 30 | |
| 32 | 14.6 | 15.8 | | | | 15.2 | 15.5 | | | 32 | |
| 34 | 11.3 | 14.7 | 37.7m x | | | 13.9 | 14.4 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | 12.3t | | | 11.3 | 13.5 | 39.3m x | | 36 | |
| 38 | 9.1t | 12.8 | 12.2 | | | 36.8m x | 12.6 | 11.7t | | 38 | |
| 40 | | 12.1 | 11.5 | | | 10.0t | 11.8 | 11.4 | | 40 | |
| 42 | | 11.4 | 10.8 | | | *37.8m x | 11.1 | 10.7 | | 42 | |
| 44 | | 43.3m x | 10.2 | | | 8.4t | 10.5 | 10.1 | | 44 | |
| 46 | | 10.9t | 9.6 | 49.7m x | | | 10.0 | 9.6 | | 46 | |
| 48 | | *44.3m x | 9.1 | 8.3t | | | 46.2m x | 9.1 | 51.7m x | 48 | |
| 50 | | 10.3t | 8.7 | 8.2 | | | 9.9t | 8.6 | 7.8t | 50 | |
| 52 | | | 51.5m x | 7.8 | | | *47.2m x | 8.2 | 7.8 | 52 | |
| 54 | | | 8.4t | 7.5 | | | 9.1t | 7.8 | 7.4 | 54 | |
| 56 | | | *52.5m x | 7.1 | | | | 54.4m x | 7.0 | 56 | |
| 58 | | | 8.1t | 6.8 | | | | 7.7t | 6.7 | 58 | |
| 60 | | | | 59.1m x | | | | *55.4m x | 6.4 | 60 | |
| 62 | | | | 6.6t | | | | 7.6t | 6.1 | 62 | |
| 64 | | | | *60.1m x | | | | | *63.0m x | 64 | |
| 66 | | | | 6.5t | | | | | 6.0t | 66 | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 49 m タワー



| タワー長さ(m) | | 49 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 39 | | | | 42 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 12.3m x | | | | | 13.0m x | | | | 10 | |
| 12 | 26.9t | | | | | 25.4t | | | | 12 | |
| 14 | 26.4 | | | | | 24.8 | | | | 14 | |
| 16 | 24.9 | | | | | 23.4 | | | | 16 | |
| 18 | 23.5 | | | | | 22.2 | | | | 18 | |
| 20 | 22.1 | | | | | 21.0 | | | | 20 | |
| 22 | 20.8 | | | | | 19.8 | | | | 22 | |
| 24 | 19.6 | 26.8m x | | | | 18.7 | 27.9m x | | | 24 | |
| 26 | 18.4 | 18.8t | | | | 17.6 | 17.4t | | | 26 | |
| 28 | 17.2 | 17.8 | | | | 16.6 | 17.3 | | | 28 | |
| 30 | 16.1 | 16.4 | | | | 15.6 | 15.9 | | | 30 | |
| 32 | 15.0 | 15.1 | | | | 14.6 | 14.7 | | | 32 | |
| 34 | 13.8 | 14.0 | | | | 13.6 | 13.6 | | | 34 | |
| 36 | 12.7 | 13.1 | | | | 12.6 | 12.7 | | | 36 | |
| 38 | 11.0 | 12.3 | 40.9m x | | | 11.7 | 11.9 | | | 38 | |
| 40 | 39.7m x | 11.5 | 11.0t | | | 10.5 | 11.1 | 42.5m x | | 40 | |
| 42 | 8.8t | 10.8 | 10.6 | | | 8.5 | 10.5 | 10.1t | | 42 | |
| 44 | *40.7m x | 10.2 | 10.0 | | | 42.5m x | 9.9 | 9.7 | | 44 | |
| 46 | 7.4t | 9.7 | 9.4 | | | 7.9t | 9.4 | 9.1 | | 46 | |
| 48 | | 9.2 | 8.9 | | | *43.5m x | 8.9 | 8.6 | | 48 | |
| 50 | | 49.1m x | 8.5 | 53.7m x | | 6.7t | 8.4 | 8.2 | | 50 | |
| 52 | | 8.9t | 8.1 | 7.2t | | | 8.0 | 7.8 | 55.8m x | 52 | |
| 54 | | *50.1m x | 7.7 | 7.2 | | | *53.0m x | 7.4 | 6.6t | 54 | |
| 56 | | 8.3t | 7.3 | 6.8 | | | 7.6t | 7.1 | 6.6 | 56 | |
| 58 | | | 57.3m x | 6.5 | | | | 6.7 | 6.3 | 58 | |
| 60 | | | 7.1t | 6.2 | | | | 6.5 | 6.0 | 60 | |
| 62 | | | *58.3m x | 5.9 | | | | 60.2m x | 5.7 | 62 | |
| 64 | | | 7.0t | 5.7 | | | | 6.4t | 5.5 | 64 | |
| 66 | | | | 64.9m x | | | | *61.2m x | 5.3 | 66 | |
| 68 | | | | 5.6t | | | | 6.3t | 67.8m x | 68 | |
| 70 | | | | *65.9m x | | | | | 5.1t | 70 | |
| 72 | | | | 5.5t | | | | | *68.8m x | 72 | |
| | | | | | | | | | 5.0t | | |

■ 52 m タワー



| タワー長さ(m) | | 52 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 10.4m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 16 | |
| 18 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 18 | |
| 20 | 25.3 | 22.8m x | | | | 24.6 | | | | 20 | |
| 22 | 23.3 | 23.6t | | | | 22.9 | | | | 22 | |
| 24 | 21.3 | 23.0 | | | | 21.3 | 23.0 | | | 24 | |
| 26 | 19.1 | 20.9 | | | | 19.6 | 20.9 | | | 26 | |
| 28 | 15.6 | 19.1 | | | | 17.8 | 19.1 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.5 | | | | 15.4 | 17.5 | | | 30 | |
| 32 | 14.3t | 16.2 | 35.5m x | | | 31.2m x | 16.2 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.1 | 13.6t | | | 12.6t | 15.1 | 37.1m x | | 34 | |
| 36 | 11.2t | 14.1 | 13.4 | | | *32.2m x | 14.1 | 12.7t | | 36 | |
| 38 | | 13.2 | 12.5 | | | 10.3t | 13.2 | 12.4 | | 38 | |
| 40 | | 38.1m x | 11.7 | | | | 12.4 | 11.6 | | 40 | |
| 42 | | 13.1t | 11.1 | | | | 41.0m x | 10.9 | | 42 | |
| 44 | | *39.1m x | 10.4 | 47.2m x | | | 12.0t | 10.3 | | 44 | |
| 46 | | 12.0t | 9.9 | 9.0t | | | *42.0m x | 9.8 | 49.2m x | 46 | |
| 48 | | | 46.7m x | 8.9 | | | 11.2t | 9.2 | 8.4t | 48 | |
| 50 | | | 9.7t | 8.4 | | | | 49.6m x | 8.2 | 50 | |
| 52 | | | *47.7m x | 8.0 | | | | 8.9t | 7.8 | 52 | |
| 54 | | | 9.4t | 7.6 | | | | *50.6m x | 7.5 | 54 | |
| 56 | | | | 54.8m x | | | | 8.6t | 7.1 | 56 | |
| 58 | | | | 7.5t | | | | | 57.7m x | 58 | |
| 60 | | | | *55.8m x | | | | | 6.8t | 60 | |
| 62 | | | | 7.3t | | | | | *58.7m x | 62 | |
| | | | | | | | | | 6.7t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 52 m タワー



| タワー長さ(m) | | 52 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | | 作業半径(m) | |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0t | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 25.5 | | | | | 24.8 | | | | 18 | |
| 20 | 23.9 | | | | | 23.3 | | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | 25.1m x | | | | 21.8 | | | | 22 | |
| 24 | 21.1 | 21.3t | | | | 20.4 | 26.2m x | | | 24 | |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | | 19.1 | 19.9t | | | 26 | |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | | 17.8 | 18.3 | | | 28 | |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | | 16.5 | 16.8 | | | 30 | |
| 32 | 14.6 | 15.8 | | | | 15.2 | 15.6 | | | 32 | |
| 34 | 11.3 | 14.7 | | | | 13.9 | 14.5 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | 38.7m x | | | 11.4 | 13.5 | | | 36 | |
| 38 | 9.3t | 12.8 | 11.9t | | | 36.8m x | 12.6 | 40.3m x | | 38 | |
| 40 | | 12.1 | 11.5 | | | 10.0t | 11.9 | 11.3t | | 40 | |
| 42 | | 11.4 | 10.8 | | | *37.8m x | 11.2 | 10.7 | | 42 | |
| 44 | | 43.8m x | 10.2 | | | 8.4t | 10.5 | 10.1 | | 44 | |
| 46 | | 10.8t | 9.6 | | | | 10.0 | 9.6 | | 46 | |
| 48 | | *44.9m x | 9.1 | 51.2m x | | | 46.7m x | 9.1 | | 48 | |
| 50 | | 10.3t | 8.7 | 7.8t | | | 9.8t | 8.6 | 53.2m x | 50 | |
| 52 | | | 8.2 | 7.7 | | | *47.8m x | 8.2 | 7.4t | 52 | |
| 54 | | | 52.5m x | 7.3 | | | 9.2t | 7.8 | 7.2 | 54 | |
| 56 | | | 8.1t | 7.0 | | | | 55.4m x | 6.9 | 56 | |
| 58 | | | *53.5m x | 6.6 | | | | 7.5t | 6.6 | 58 | |
| 60 | | | 7.9t | 6.3 | | | | *56.4m x | 6.3 | 60 | |
| 62 | | | | 60.6m x | | | | 7.4t | 6.0 | 62 | |
| 64 | | | | 6.3t | | | | | 63.5m x | 64 | |
| 66 | | | | *61.6m x | | | | | 5.8t | 66 | |
| 68 | | | | 6.1t | | | | | *64.5m x | 68 | |
| | | | | | | | | | 5.7t | | |

| タワー長さ(m) | | 52 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| タワージブ長さ(m) | | 39 | | | | 42 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | |
| 作業半径(m) | | | | | | | | | | 作業半径(m) | |
| 10 | 12.3m x | | | | | 13.0m x | | | | 10 | |
| 12 | 26.9t | | | | | 25.4t | | | | 12 | |
| 14 | 26.4 | | | | | 24.8 | | | | 14 | |
| 16 | 24.9 | | | | | 23.4 | | | | 16 | |
| 18 | 23.5 | | | | | 22.2 | | | | 18 | |
| 20 | 22.1 | | | | | 21.0 | | | | 20 | |
| 22 | 20.8 | | | | | 19.8 | | | | 22 | |
| 24 | 19.6 | 27.3m x | | | | 18.7 | | | | 24 | |
| 26 | 18.4 | 18.3t | | | | 17.6 | 28.5m x | | | 26 | |
| 28 | 17.2 | 17.8 | | | | 16.6 | 16.9t | | | 28 | |
| 30 | 16.1 | 16.3 | | | | 15.6 | 15.8 | | | 30 | |
| 32 | 15.0 | 15.1 | | | | 14.6 | 14.6 | | | 32 | |
| 34 | 13.8 | 14.0 | | | | 13.6 | 13.6 | | | 34 | |
| 36 | 12.7 | 13.1 | | | | 12.6 | 12.6 | | | 36 | |
| 38 | 11.0 | 12.2 | 41.9m x | | | 11.7 | 11.8 | | | 38 | |
| 40 | 39.7m x | 11.5 | 10.6t | | | 10.6 | 11.1 | 43.5m x | | 40 | |
| 42 | 8.8t | 10.8 | 10.6 | | | 8.5 | 10.4 | 9.7t | | 42 | |
| 44 | *40.7m x | 10.2 | 10.0 | | | 42.5m x | 9.8 | 9.5 | | 44 | |
| 46 | 7.4t | 9.6 | 9.4 | | | 7.9t | 9.3 | 9.0 | | 46 | |
| 48 | | 9.1 | 8.9 | | | *43.5m x | 8.8 | 8.5 | | 48 | |
| 50 | | 49.6m x | 8.5 | | | 6.7t | 8.4 | 8.1 | | 50 | |
| 52 | | 8.8t | 8.0 | 55.2m x | | | 8.0 | 7.7 | | 52 | |
| 54 | | *50.7m x | 7.7 | 6.7t | | | 52.5m x | 7.3 | 57.3m x | 54 | |
| 56 | | 8.3t | 7.3 | 6.6 | | | 7.9t | 7.0 | 6.1t | 56 | |
| 58 | | | 7.0 | 6.3 | | | *53.6m x | 6.7 | 6.0 | 58 | |
| 60 | | | 58.3m x | 6.0 | | | 7.4t | 6.4 | 5.8 | 60 | |
| 62 | | | 6.9t | 5.7 | | | | 61.2m x | 5.5 | 62 | |
| 64 | | | *59.3m x | 5.5 | | | | 6.2t | 5.3 | 64 | |
| 66 | | | 6.8t | 5.3 | | | | *62.2m x | 5.0 | 66 | |
| 68 | | | | 66.4m x | | | | 6.1t | 4.8 | 68 | |
| 70 | | | | 5.2t | | | | | 69.3m x | 70 | |
| 72 | | | | *67.4m x | | | | | 4.7t | 72 | |
| 74 | | | | 5.1t | | | | | *70.3m x | 74 | |
| | | | | | | | | | 4.6t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 52 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 52 | | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 45 | | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | | 作業半径(m) |
| 10 | 13.6m x | | | | 10 |
| 12 | 21.3t | | | | 12 |
| 14 | 21.2 | | | | 14 |
| 16 | 20.4 | | | | 16 |
| 18 | 19.6 | | | | 18 |
| 20 | 18.7 | | | | 20 |
| 22 | 17.9 | | | | 22 |
| 24 | 17.0 | | | | 24 |
| 26 | 16.4 | 29.6m x | | | 26 |
| 28 | 15.5 | 15.4t | | | 28 |
| 30 | 14.8 | 15.2 | | | 30 |
| 32 | 14.0 | 14.0 | | | 32 |
| 34 | 13.2 | 13.0 | | | 34 |
| 36 | 12.4 | 12.1 | | | 36 |
| 38 | 11.6 | 11.3 | | | 38 |
| 40 | 10.8 | 10.6 | | | 40 |
| 42 | 10.0 | 10.0 | 45.1m x | | 42 |
| 44 | 8.4 | 9.4 | 8.9t | | 44 |
| 46 | 45.3m x | 8.9 | 8.7 | | 46 |
| 48 | 7.1t | 8.4 | 8.2 | | 48 |
| 50 | *46.3m x | 8.0 | 7.8 | | 50 |
| 52 | 6.1t | 7.6 | 7.4 | | 52 |
| 54 | | 7.3 | 7.0 | | 54 |
| 56 | | 55.4m x | 6.7 | 59.3m x | 56 |
| 58 | | 7.0t | 6.4 | 5.6t | 58 |
| 60 | | *56.5m x | 6.1 | 5.5 | 60 |
| 62 | | 6.7t | 5.8 | 5.2 | 62 |
| 64 | | | 5.6 | 5.0 | 64 |
| 66 | | | 64.1m x | 4.8 | 66 |
| 68 | | | 5.6t | 4.6 | 68 |
| 70 | | | *65.1m x | 4.4 | 70 |
| 72 | | | 5.5t | 4.2 | 72 |
| 74 | | | | 72.2m x | 74 |
| 76 | | | | 4.2t | 76 |
| | | | | *73.2m x | |
| | | | | 4.1t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 55 m タワー



| タワー長さ(m) | | 55 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 10.4m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 27.0 | | | | | 24.6 | | | | 18 | |
| 20 | 25.3 | 23.4m x | | | | 24.6 | | | | 20 | |
| 22 | 23.3 | 23.3t | | | | 22.9 | 24.5m x | | | 22 | |
| 24 | 21.3 | 23.0 | | | | 21.3 | 22.4t | | | 24 | |
| 26 | 19.1 | 20.8 | | | | 19.6 | 20.8 | | | 26 | |
| 28 | 15.6 | 19.0 | | | | 17.8 | 19.0 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.5 | | | | 15.4 | 17.5 | | | 30 | |
| 32 | 14.4t | 16.2 | | | | 31.2m x | 16.2 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.1 | 36.6m x | | | 12.6t | 15.0 | | | 34 | |
| 36 | 11.4t | 14.1 | 13.0t | | | *32.2m x | 14.0 | 38.2m x | | 36 | |
| 38 | | 13.2 | 12.4 | | | 10.3t | 13.1 | 12.2t | | 38 | |
| 40 | | 38.6m x | 11.7 | | | | 12.3 | 11.5 | | 40 | |
| 42 | | 12.9t | 11.0 | | | | 41.5m x | 10.9 | | 42 | |
| 44 | | *39.6m x | 10.4 | | | | 11.8t | 10.2 | | 44 | |
| 46 | | 12.4t | 9.8 | 48.7m x | | | *42.5m x | 9.7 | | 46 | |
| 48 | | | 47.7m x | 8.6t | | | 11.4t | 9.2 | 50.7m x | 48 | |
| 50 | | | 9.4t | 8.3 | | | | 8.7 | 8.0t | 50 | |
| 52 | | | *48.8m x | 7.9 | | | | 50.6m x | 7.8 | 52 | |
| 54 | | | 9.1t | 7.5 | | | | 8.6t | 7.4 | 54 | |
| 56 | | | | 7.2 | | | | *51.6m x | 7.0 | 56 | |
| 58 | | | | | 56.3m x | | | 8.4t | 6.7 | 58 | |
| 60 | | | | | 7.1t | | | | 59.2m x | 60 | |
| 62 | | | | | *57.3m x | | | | 6.5t | 62 | |
| 64 | | | | | 7.0t | | | | *60.2m x | 64 | |
| | | | | | | | | | 6.4t | | |

| タワー長さ(m) | | 55 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0t | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 25.5 | | | | | 24.8 | | | | 18 | |
| 20 | 23.9 | | | | | 23.3 | | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | 25.6m x | | | | 21.8 | | | | 22 | |
| 24 | 21.1 | 20.8t | | | | 20.4 | 26.7m x | | | 24 | |
| 26 | 19.5 | 20.4 | | | | 19.1 | 19.4t | | | 26 | |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | | 17.8 | 18.3 | | | 28 | |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | | 16.5 | 16.8 | | | 30 | |
| 32 | 14.6 | 15.8 | | | | 15.2 | 15.6 | | | 32 | |
| 34 | 11.4 | 14.7 | | | | 13.9 | 14.4 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | 39.7m x | | | 11.4 | 13.5 | | | 36 | |
| 38 | 9.2t | 12.8 | 11.5t | | | 36.8m x | 12.6 | 41.3m x | | 38 | |
| 40 | | 12.1 | 11.4 | | | 10.1t | 11.8 | 10.9t | | 40 | |
| 42 | | 11.4 | 10.7 | | | *37.8m x | 11.1 | 10.6 | | 42 | |
| 44 | | 10.7 | 10.1 | | | 8.5t | 10.5 | 10.0 | | 44 | |
| 46 | | 44.4m x | 9.6 | | | | 10.0 | 9.5 | | 46 | |
| 48 | | 10.6t | 9.1 | | | | 47.3m x | 9.0 | | 48 | |
| 50 | | *45.4m x | 8.6 | 52.7m x | | | 9.6t | 8.5 | | 50 | |
| 52 | | 10.0t | 8.2 | 7.4t | | | *48.3m x | 8.1 | 54.7m x | 52 | |
| 54 | | | 53.5m x | 7.2 | | | 9.3t | 7.7 | 7.0t | 54 | |
| 56 | | | 7.9t | 6.9 | | | | 7.4 | 6.8 | 56 | |
| 58 | | | *54.5m x | 6.5 | | | | 56.4m x | 6.5 | 58 | |
| 60 | | | 7.7t | 6.3 | | | | 7.3t | 6.2 | 60 | |
| 62 | | | | 6.0 | | | | *57.4m x | 5.9 | 62 | |
| 64 | | | | 62.1m x | | | | 7.1t | 5.6 | 64 | |
| 66 | | | | 6.0t | | | | | 65.0m x | 66 | |
| 68 | | | | *63.1m x | | | | | 5.5t | 68 | |
| | | | | 5.8t | | | | | *66.0m x | | |
| | | | | | | | | | 5.4t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 55 m タワー



| タワー長さ(m) | | 39 | | | | 55 | | | | 42 | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------|----|----|----------|----|----|---------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 39 | | | | 55 | | | | 42 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 12.3m x | | | | | 13.0m x | | | | | | | | 10 | |
| 12 | 26.9t | | | | | 25.4t | | | | | | | | 12 | |
| 14 | 26.4 | | | | | 24.8 | | | | | | | | 14 | |
| 16 | 24.9 | | | | | 23.4 | | | | | | | | 16 | |
| 18 | 23.5 | | | | | 22.2 | | | | | | | | 18 | |
| 20 | 22.1 | | | | | 21.0 | | | | | | | | 20 | |
| 22 | 20.8 | | | | | 19.8 | | | | | | | | 22 | |
| 24 | 19.6 | | 27.9m x | | | 18.7 | | | | | | | | 24 | |
| 26 | 18.4 | | 17.8t | | | 17.6 | | | | 29.0m x | | | | 26 | |
| 28 | 17.2 | | 17.8 | | | 16.6 | | | | 16.5t | | | | 28 | |
| 30 | 16.1 | | 16.3 | | | 15.6 | | | | 15.8 | | | | 30 | |
| 32 | 15.0 | | 15.1 | | | 14.6 | | | | 14.6 | | | | 32 | |
| 34 | 13.8 | | 14.0 | | | 13.6 | | | | 13.5 | | | | 34 | |
| 36 | 12.7 | | 13.0 | | | 12.6 | | | | 12.6 | | | | 36 | |
| 38 | 11.1 | | 12.2 | | | 11.7 | | | | 11.8 | | | | 38 | |
| 40 | | | | | | 10.6 | | | | 11.0 | | | | 40 | |
| 42 | 39.7m x | | 11.5 | 42.9m x | | 8.6 | 10.4 | | | 44.5m x | | | | 42 | |
| 44 | 8.9t | | 10.8 | 10.2t | | | | | | 9.4t | | | | 44 | |
| 46 | *40.7m x | | 10.2 | 9.9 | | 42.5m x | | | | 9.8 | | | | 46 | |
| 48 | 7.5t | | 9.6 | 9.3 | | 8.0t | | | | 9.3 | | | | 48 | |
| 50 | | | 9.1 | 8.8 | | *43.5m x | | | | 8.8 | | | | 50 | |
| 52 | | | 8.7 | 8.4 | | 6.8t | | | | 8.3 | | | | 52 | |
| 54 | | | 50.2m x | 8.0 | | | | | | 7.9 | | | | 54 | |
| 56 | | | 8.6t | 7.6 | 56.7m x | | | | | 53.1m x | | | | 56 | |
| 58 | | | *51.2m x | 7.2 | 6.5t | | | | | 7.7t | | | 58.8m x | 58 | |
| 60 | | | 8.2t | 6.9 | 6.3 | | | | | *54.1m x | | | 6.6 | 5.9t | |
| 62 | | | | 59.3m x | 6.0 | | | | | 7.5t | | | 6.4 | 5.7 | |
| 64 | | | | 6.7t | 5.7 | | | | | | | | 6.1 | 5.5 | |
| 66 | | | | *60.3m x | 5.5 | | | | | | | | 62.2m x | 5.2 | |
| 68 | | | | 6.6t | 5.3 | | | | | | | | 6.1t | 5.0 | |
| 70 | | | | | 67.9m x | | | | | *63.2m x | | | | 4.8 | |
| 72 | | | | | 5.0t | | | | | 5.9t | | | | 4.6 | |
| 74 | | | | | *68.9m x | | | | | | | | | 70.8m x | |
| | | | | | 4.9t | | | | | | | | | 4.5t | |
| | | | | | | | | | | | | | | *71.8m x | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4.4t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 55 m タワー



| | | 55 | | | | 48 | | | | (単位 t) | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) | 45 | | 55 | | 48 | | 48 | | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 13.6m x | | | | | | | | | 10 | |
| 12 | 21.1t | | | | | 14.3m x | | | | 12 | |
| 14 | | | | | | 19.4t | | | | 14 | |
| 16 | 20.2 | | | | | 18.7 | | | | 16 | |
| 18 | 19.3 | | | | | 17.8 | | | | 18 | |
| 20 | 18.5 | | | | | 16.9 | | | | 20 | |
| 22 | 17.7 | | | | | 16.1 | | | | 22 | |
| 24 | 16.9 | | | | | 15.4 | | | | 24 | |
| 26 | 16.0 | | | | | 14.6 | | | | 26 | |
| 28 | 15.2 | | | | | 13.9 | | | | 28 | |
| 30 | 14.4 | 30.1m x | | | | 13.2 | 31.2m x | | | 30 | |
| 32 | 13.7 | 15.0t | | | | 12.5 | 13.5t | | | 32 | |
| 34 | 12.9 | 13.9 | | | | 11.9 | 13.1 | | | 34 | |
| 36 | 12.2 | 12.9 | | | | 11.2 | 12.2 | | | 36 | |
| 38 | 11.5 | 12.0 | | | | 10.6 | 11.3 | | | 38 | |
| 40 | 10.7 | 11.2 | | | | 10.0 | 10.6 | | | 40 | |
| 42 | 10.0 | 10.5 | | | | 9.3 | 9.9 | | | 42 | |
| 44 | 8.4 | 9.9 | | | | 8.7 | 9.3 | | | 44 | |
| 46 | 45.3m x | 9.3 | 46.1m x | | | 8.0 | 8.8 | 47.7m x | | 46 | |
| 48 | 7.1t | 8.8 | 8.6t | | | 6.5 | 8.3 | 7.9t | | 48 | |
| 50 | *46.3m x | 8.3 | 8.1 | | | 6.4 | 7.9 | 7.8 | | 50 | |
| 52 | 6.1t | 7.9 | 7.7 | | | 5.4 | 7.5 | 7.4 | | 52 | |
| 54 | | 7.5 | 7.3 | | | | 7.1 | 7.0 | | 54 | |
| 56 | | 7.2 | 7.0 | | | *49.1m x | 6.7 | 6.7 | | 56 | |
| 58 | | 6.8 | 6.6 | | | 5.4t | 6.4 | 6.4 | | 58 | |
| 60 | | *57.0m x | 6.3 | 60.8m x | | | 6.1 | 6.1 | | 60 | |
| 62 | | 6.7t | 6.0 | 5.5t | | | 58.9m x | 5.8 | 62.8m x | 62 | |
| 64 | | | 5.8 | 5.3 | | | 6.0t | 5.5 | 5.0t | 64 | |
| 66 | | | 5.5 | 5.1 | | | *59.9m x | 5.3 | 4.8 | 66 | |
| 68 | | | 65.1m x | 4.8 | | | 5.9t | 5.1 | 4.6 | 68 | |
| 70 | | | 5.4t | 4.6 | | | | 4.9 | 4.4 | 70 | |
| 72 | | | *66.1m x | 4.4 | | | | *69.0m x | 4.2 | 72 | |
| 74 | | | 5.3t | 4.3 | | | | 4.8t | 4.0 | 74 | |
| 76 | | | | 73.7m x | | | | | 3.9 | 76 | |
| 78 | | | | 4.1t | | | | | 3.7 | 78 | |
| 80 | | | | *74.7m x | | | | | 76.6m x | 80 | |
| | | | | 4.0t | | | | | 3.7t | | |
| | | | | | | | | | *77.6m x | | |
| | | | | | | | | | 3.6t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 58 m タワー



| タワー長さ(m) | | 58 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 10.4m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 27.0 | | | | | 24.6 | | | | 18 | |
| 20 | 25.3 | 23.9m x | | | | 24.6 | | | | 20 | |
| 22 | 23.3 | 23.0t | | | | 22.9 | 25.0m x | | | 22 | |
| 24 | 21.3 | 23.0 | | | | 21.3 | 21.8t | | | 24 | |
| 26 | 19.1 | 20.8 | | | | 19.6 | 20.8 | | | 26 | |
| 28 | 15.7 | 19.0 | | | | 17.8 | 19.0 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.5 | | | | 15.5 | 17.5 | | | 30 | |
| 32 | 14.4t | 16.2 | | | | 31.2m x | 16.1 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.0 | 37.6m x | | | 12.6t | 15.0 | | | 34 | |
| 36 | 11.3t | 14.0 | 12.6t | | | *32.2m x | 14.0 | 39.2m x | | 36 | |
| 38 | | 13.1 | 12.4 | | | 10.3t | 13.1 | 11.8t | | 38 | |
| 40 | | 39.1m x | 11.6 | | | | 12.3 | 11.5 | | 40 | |
| 42 | | 12.7t | 11.0 | | | | 11.6 | 10.8 | | 42 | |
| 44 | | *40.1m x | 10.3 | | | | *43.0m x | 10.2 | | 44 | |
| 46 | | 12.3t | 9.8 | | | | 11.2t | 9.6 | | 46 | |
| 48 | | | 9.3 | 50.2m x | | | | 9.1 | | 48 | |
| 50 | | | 48.8m x | 8.1t | | | | 8.7 | 52.2m x | 50 | |
| 52 | | | 9.1t | 7.7 | | | | 51.7m x | 7.5t | 52 | |
| 54 | | | *49.8m x | 7.3 | | | | 8.3t | 7.2 | 54 | |
| 56 | | | 8.8t | 7.0 | | | | *52.7m x | 6.8 | 56 | |
| 58 | | | | 57.8m x | | | | 8.1t | 6.5 | 58 | |
| 60 | | | | 6.7t | | | | | 6.2 | 60 | |
| 62 | | | | *58.8m x | | | | | 60.7m x | 62 | |
| 64 | | | | 6.5t | | | | | 6.1t | 64 | |
| | | | | | | | | | *61.7m x | | 64 |
| | | | | | | | | | 6.0t | | |

| タワー長さ(m) | | 58 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0t | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 16 | |
| 18 | 25.5 | | | | | 24.8 | | | | 18 | |
| 20 | 23.9 | | | | | 23.3 | | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | | | | | 21.8 | | | | 22 | |
| 24 | 21.1 | 26.1m x | | | | 20.4 | 27.3m x | | | 24 | |
| 26 | 19.5 | 20.3t | | | | 19.1 | 18.9t | | | 26 | |
| 28 | 17.8 | 18.6 | | | | 17.8 | 18.3 | | | 28 | |
| 30 | 16.2 | 17.1 | | | | 16.5 | 16.8 | | | 30 | |
| 32 | 14.6 | 15.8 | | | | 15.2 | 15.6 | | | 32 | |
| 34 | 11.4 | 14.7 | | | | 13.9 | 14.5 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | | | | 11.4 | 13.5 | | | 36 | |
| 38 | 9.4t | 12.8 | 40.8m x | | | 36.8m x | 12.6 | | | 38 | |
| 40 | | 12.0 | 11.0t | | | 10.1t | 11.8 | 42.4m x | | 40 | |
| 42 | | 11.3 | 10.7 | | | *37.8m x | 11.1 | 10.4t | | 42 | |
| 44 | | 10.7 | 10.0 | | | 8.5t | 10.5 | 10.0 | | 44 | |
| 46 | | 44.9m x | 9.5 | | | | 10.0 | 9.4 | | 46 | |
| 48 | | 10.4t | 9.0 | | | | 47.8m x | 8.9 | | 48 | |
| 50 | | *45.9m x | 8.5 | | | | 9.5t | 8.5 | | 50 | |
| 52 | | 10.1t | 8.1 | 54.2m x | | | *48.8m x | 8.0 | | 52 | |
| 54 | | | 7.7 | 7.0t | | | 9.2t | 7.7 | 56.2m x | 54 | |
| 56 | | | | 54.6m x | 6.7 | | | 7.3 | 6.5t | 56 | |
| 58 | | | | 7.6t | 6.3 | | | 57.5m x | 6.3 | 58 | |
| 60 | | | | *55.6m x | 6.1 | | | 7.1t | 6.0 | 60 | |
| 62 | | | | 7.4t | 5.8 | | | *58.5m x | 5.7 | 62 | |
| 64 | | | | | 63.6m x | | | 6.9t | 5.5 | 64 | |
| 66 | | | | | 5.6t | | | | 5.2 | 66 | |
| 68 | | | | | *64.6m x | | | | 66.5m x | 68 | |
| 70 | | | | | 5.5t | | | | 5.2t | 70 | |
| | | | | | | | | | *67.5m x | | |
| | | | | | | | | | 5.1t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 58 m タワー



| タワー長さ(m) | | 58 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 39 | | | | 42 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 12.3m x | | | | | 13.0m x | | | | 10 | |
| 12 | 26.9t | | | | | 25.4t | | | | 12 | |
| 14 | 26.4 | | | | | 24.8 | | | | 14 | |
| 16 | 24.9 | | | | | 23.4 | | | | 16 | |
| 18 | 23.5 | | | | | 22.2 | | | | 18 | |
| 20 | 22.1 | | | | | 21.0 | | | | 20 | |
| 22 | 20.8 | | | | | 19.8 | | | | 22 | |
| 24 | 19.6 | | | | | 18.7 | | | | 24 | |
| 26 | 18.4 | | 28.4m x | | | 17.6 | 29.5m x | | | 26 | |
| 28 | 17.2 | | 17.4t | | | 16.6 | 16.1t | | | 28 | |
| 30 | 16.1 | | 16.3 | | | 15.6 | 15.7 | | | 30 | |
| 32 | 15.0 | | 15.0 | | | 14.6 | 14.5 | | | 32 | |
| 34 | 13.8 | | 13.9 | | | 13.6 | 13.5 | | | 34 | |
| 36 | 12.7 | | 13.0 | | | 12.6 | 12.5 | | | 36 | |
| 38 | 11.1 | | 12.2 | | | 11.7 | 11.7 | | | 38 | |
| 40 | | | 11.4 | | | 10.6 | 11.0 | | | 40 | |
| 42 | 39.7m x | | 10.7 | | | 8.6 | 10.4 | 45.5m x | | 42 | |
| 44 | 8.9t | | | | | | | 9.2t | | 44 | |
| 46 | *40.7m x | | 10.1 | 9.8 | | 42.5m x | 9.8 | 9.0 | | 46 | |
| 48 | 7.5t | | 9.6 | 9.3 | | 8.0t | 9.2 | 8.6 | | 48 | |
| 50 | | | 9.1 | 8.8 | | *43.5m x | 8.7 | 8.1 | | 50 | |
| 52 | | | 8.6 | 8.3 | | 6.8t | 8.3 | 7.7 | | 52 | |
| 54 | | | 50.7m x | 7.9 | | | 7.9 | 7.3 | | 54 | |
| 56 | | | 8.5t | 7.5 | | | 53.6m x | 7.0 | | 56 | |
| 58 | | | *51.7m x | 7.2 | 58.2m x | | 7.6t | 6.6 | 60.3m x | 58 | |
| 60 | | | 8.3t | 6.8 | 6.1t | | *54.6m x | 6.3 | 5.5t | 60 | |
| 62 | | | | 6.5 | 5.8 | | 7.4t | 6.1 | 5.3 | 62 | |
| 64 | | | | 60.4m x | 5.5 | | | 6.1 | 5.0 | 64 | |
| 66 | | | | 6.5t | 5.3 | | | 63.3m x | 4.8 | 66 | |
| 68 | | | | *61.4m x | 5.1 | | | 5.9t | 4.6 | 68 | |
| 70 | | | | 6.3t | 4.9 | | | *64.3m x | 4.4 | 70 | |
| 72 | | | | | 69.4m x | | | 5.8t | 4.2 | 72 | |
| 74 | | | | | 4.7t | | | | 72.3m x | 74 | |
| 76 | | | | | *70.4m x | | | | 4.2t | 76 | |
| | | | | | 4.6t | | | | *73.3m x | | |
| | | | | | | | | | 4.1t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 58 m タワー



| | | 58 | | | | 48 | | | | (単位 t) | |
|----------|------------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) | | | | | | | | | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 13.6m x | | | | | | | | | 10 | |
| 12 | 20.8t | | | | | 14.3m x | | | | 12 | |
| 14 | | | | | | 18.8t | | | | 14 | |
| 16 | 19.8 | | | | | 18.1 | | | | 16 | |
| 18 | 19.2 | | | | | 17.3 | | | | 18 | |
| 20 | 18.4 | | | | | 16.5 | | | | 20 | |
| 22 | 17.6 | | | | | 15.8 | | | | 22 | |
| 24 | 16.8 | | | | | 15.1 | | | | 24 | |
| 26 | 16.0 | | | | | 14.4 | | | | 26 | |
| 28 | 15.2 | | | | | 13.8 | | | | 28 | |
| 30 | 14.4 | 30.6m x | | | | 13.1 | 31.7m x | | | 30 | |
| 32 | 13.7 | 14.6t | | | | 12.5 | 13.1t | | | 32 | |
| 34 | 12.9 | 13.8 | | | | 11.9 | 13.0 | | | 34 | |
| 36 | 12.2 | 12.8 | | | | 11.2 | 12.0 | | | 36 | |
| 38 | 11.5 | 11.9 | | | | 10.6 | 11.2 | | | 38 | |
| 40 | 10.7 | 11.1 | | | | 10.0 | 10.5 | | | 40 | |
| 42 | 10.0 | 10.5 | | | | 9.3 | 9.8 | | | 42 | |
| 44 | 8.4 | 9.8 | | | | 8.7 | 9.2 | | | 44 | |
| 46 | 45.3m x | 9.3 | 47.1m x | | | 8.0 | 8.7 | 48.7m x | | 46 | |
| 48 | 7.1t | 8.8 | 8.4t | | | 6.5 | 8.2 | 7.7t | | 48 | |
| 50 | *46.3m x | 8.3 | 8.2 | | | 48.1m x | 7.8 | 7.4 | | 50 | |
| 52 | 6.1t | 7.9 | 7.7 | | | 6.4t | 7.4 | 7.1 | | 52 | |
| 54 | | 7.5 | 7.3 | | | *49.1m x | 7.0 | 6.7 | | 54 | |
| 56 | | 7.1 | 7.0 | | | 5.4t | 6.7 | 6.4 | | 56 | |
| 58 | | 6.8 | 6.6 | | | | 6.4 | 6.1 | | 58 | |
| 60 | | 56.5m x | 6.3 | | 62.3m x | | 6.1 | 5.8 | | 60 | |
| 62 | | 6.7t | 6.0 | | 5.1t | | 5.9t | 5.5 | 64.3m x | 62 | |
| 64 | | *57.5m x | 5.8 | | 4.9 | | *60.4m x | 5.3 | 4.6t | 64 | |
| 66 | | 6.6t | 5.5 | | 4.7 | | 5.8t | 5.1 | 4.4 | 66 | |
| 68 | | | 5.3 | | 4.4 | | | 4.9 | 4.2 | 68 | |
| 70 | | | 66.2m x | | 4.4 | | | 69.0m x | 4.0 | 70 | |
| 72 | | | 5.3t | | 4.3 | | | 4.8t | 3.8 | 72 | |
| 74 | | | *67.2m x | | 4.1 | | | *70.1m x | 3.7 | 74 | |
| 76 | | | 5.2t | | 3.9 | | | 4.6t | 3.5 | 76 | |
| 78 | | | | | 75.2m x | | | | 3.4 | 78 | |
| 80 | | | | | 3.8t | | | | 78.1m x | 80 | |
| 82 | | | | | *76.2m x | | | | 3.4t | 82 | |
| | | | | | 3.7t | | | | *79.1m x | | |
| | | | | | | | | | 3.3t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 58 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 58 | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 51 | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | 作業半径(m) |
| 12 | 14.9m x | | | 12 |
| 14 | 17.8t | | | 14 |
| 16 | 17.4 | | | 16 |
| 18 | 16.6 | | | 18 |
| 20 | 15.9 | | | 20 |
| 22 | 15.2 | | | 22 |
| 24 | 14.5 | | | 24 |
| 26 | 13.9 | | | 26 |
| 28 | 13.3 | | | 28 |
| 30 | 12.7 | 32.9m x | | 30 |
| 32 | 12.1 | 12.4t | | 32 |
| 34 | 11.6 | 11.9 | | 34 |
| 36 | 11.0 | 11.1 | | 36 |
| 38 | 10.5 | 10.4 | | 38 |
| 40 | 9.9 | 9.7 | | 40 |
| 42 | 9.3 | 9.1 | | 42 |
| 44 | 8.8 | 8.6 | | 44 |
| 46 | 8.3 | 8.1 | | 46 |
| 48 | 7.7 | 7.7 | 50.3m x | 48 |
| 50 | 6.3 | 7.3 | 7.2t | 50 |
| 52 | 50.9m x | 6.9 | 6.9 | 52 |
| 54 | 5.6t | 6.6 | 6.5 | 54 |
| 56 | *51.9m x | 6.3 | 6.2 | 56 |
| 58 | 4.8t | 6.0 | 5.9 | 58 |
| 60 | | 5.7 | 5.6 | 60 |
| 62 | | 5.5 | 5.3 | 62 |
| 64 | | 62.3m x | 5.1 | 64 |
| 66 | | 5.4t | 4.9 | 66 |
| 68 | | *63.3m x | 4.7 | 68 |
| 70 | | 5.3t | 4.5 | 70 |
| 72 | | | 71.9m x | 72 |
| 74 | | | 4.3t | 74 |
| 76 | | | *73.0m x | 76 |
| | | | 4.2t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



| タワー長さ(m) | | 61 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 10.4m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 16 | |
| 18 | 26.0 | | | | | 25.4 | | | | 18 | |
| 20 | 24.1 | | | | | 23.6 | | | | 20 | |
| 22 | 22.4 | 24.4m x | | | | 22.1 | 25.5m x | | | 22 | |
| 24 | 20.4 | 22.4t | | | | 20.5 | 21.3t | | | 24 | |
| 26 | 18.3 | 20.8 | | | | 18.9 | 20.8 | | | 26 | |
| 28 | 15.6 | 19.0 | | | | 17.2 | 19.0 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.5 | | | | 15.1 | 17.4 | | | 30 | |
| 32 | 14.4t | 16.1 | | | | 31.2m x | 16.1 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.0 | | | | 12.5t | 15.0 | | | 34 | |
| 36 | 11.5t | 14.0 | 38.6m x | | | *32.2m x | 14.0 | | | 36 | |
| 38 | | 13.1 | 12.2t | | | 10.4t | 13.1 | 40.2m x | | 38 | |
| 40 | | 39.6m x | 11.7 | | | | 12.3 | 11.4t | | 40 | |
| 42 | | 12.4t | 11.0 | | | | 11.6 | 10.8 | | 42 | |
| 44 | | *40.6m x | 10.4 | | | | 42.5m x | 10.2 | | 44 | |
| 46 | | 12.0t | 9.8 | | | | 11.4t | 9.7 | | 46 | |
| 48 | | | 9.3 | 51.7m x | | | *43.5m x | 9.2 | | 48 | |
| 50 | | | 49.8m x | 7.5t | | | 11.1t | 8.7 | 53.7m x | 50 | |
| 52 | | | 8.9t | 7.5 | | | | 8.3 | 7.0t | 52 | |
| 54 | | | *50.8m x | 7.1 | | | | 52.7m x | 6.9 | 54 | |
| 56 | | | 8.6t | 6.8 | | | | 8.1t | 6.6 | 56 | |
| 58 | | | | 6.5 | | | | *53.7m x | 6.3 | 58 | |
| 60 | | | | 59.3m x | | | | 7.9t | 6.0 | 60 | |
| 62 | | | | 6.3t | | | | | 5.7 | 62 | |
| 64 | | | | *60.3m x | | | | | 62.2m x | 64 | |
| 66 | | | | 6.1t | | | | | 5.7t | 66 | |
| | | | | | | | | | *63.2m x | | |
| | | | | | | | | | 5.6t | | |

| タワー長さ(m) | | 61 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 27.0t | | | | | 26.9t | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 26.8 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 26.0 | | | | 14 | |
| 16 | 26.0 | | | | | 25.2 | | | | 16 | |
| 18 | 24.3 | | | | | 23.8 | | | | 18 | |
| 20 | 22.8 | | | | | 22.4 | | | | 20 | |
| 22 | 21.4 | | | | | 21.1 | | | | 22 | |
| 24 | 20.1 | 26.6m x | | | | 19.9 | 27.8m x | | | 24 | |
| 26 | 18.8 | 19.8t | | | | 18.8 | 18.4t | | | 26 | |
| 28 | 17.4 | 18.6 | | | | 17.6 | 18.2 | | | 28 | |
| 30 | 16.0 | 17.1 | | | | 16.5 | 16.7 | | | 30 | |
| 32 | 14.3 | 15.8 | | | | 15.2 | 15.5 | | | 32 | |
| 34 | 11.4 | 14.7 | | | | 13.9 | 14.4 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.7 | | | | 11.5 | 13.4 | | | 36 | |
| 38 | 9.4t | 12.8 | 41.8m x | | | 36.8m x | 12.5 | | | 38 | |
| 40 | | 12.0 | 10.7t | | | 10.1t | 11.8 | 43.4m x | | 40 | |
| 42 | | 11.3 | 10.7 | | | *37.8m x | 11.1 | 10.2t | | 42 | |
| 44 | | 10.7 | 10.1 | | | 8.5t | 10.5 | 10.0 | | 44 | |
| 46 | | 45.4m x | 9.5 | | | | 9.9 | 9.4 | | 46 | |
| 48 | | 10.3t | 9.0 | | | | 9.4 | 8.9 | | 48 | |
| 50 | | *46.4m x | 8.5 | | | | 48.3m x | 8.5 | | 50 | |
| 52 | | 10.0t | 8.1 | 55.7m x | | | 9.3t | 8.0 | | 52 | |
| 54 | | | 7.7 | 6.5t | | | *49.3m x | 7.7 | 57.7m x | 54 | |
| 56 | | | 55.6m x | 6.4 | | | 9.1t | 7.3 | 6.1t | 56 | |
| 58 | | | 7.4t | 6.1 | | | | 7.0 | 6.0 | 58 | |
| 60 | | | *56.6m x | 5.8 | | | | 58.5m x | 5.8 | 60 | |
| 62 | | | 7.3t | 5.6 | | | | 6.9t | 5.5 | 62 | |
| 64 | | | | 5.3 | | | | *59.5m x | 5.3 | 64 | |
| 66 | | | | 65.1m x | | | | 6.7t | 5.0 | 66 | |
| 68 | | | | 5.2t | | | | | 4.8 | 68 | |
| 70 | | | | *66.1m x | | | | | *69.0m x | 70 | |
| 72 | | | | 5.1t | | | | | 4.7t | 72 | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



| タワー長さ(m) | | 61 | | | | 42 | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 39 | | | | 42 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 12.3m x | | | | | 13.0m x | | | | 10 | |
| 12 | 25.0t | | | | | 23.4t | | | | 12 | |
| 14 | 24.5 | | | | | 23.1 | | | | 14 | |
| 16 | 24.0 | | | | | 22.6 | | | | 16 | |
| 18 | 22.9 | | | | | 21.6 | | | | 18 | |
| 20 | 21.6 | | | | | 20.4 | | | | 20 | |
| 22 | 20.4 | | | | | 19.3 | | | | 22 | |
| 24 | 19.3 | | | | | 18.3 | | | | 24 | |
| 26 | 18.3 | | | | | 17.4 | | | | 26 | |
| 28 | 17.2 | 28.9m x | | | | 16.5 | | | | 28 | |
| 30 | 16.1 | 16.9t | | | | 15.6 | 15.6 | | | 30 | |
| 32 | 15.0 | 16.2 | | | | 14.6 | 14.4 | | | 32 | |
| 34 | 13.8 | 14.9 | | | | 13.6 | 13.4 | | | 34 | |
| 36 | 12.7 | 13.9 | | | | 12.6 | 12.5 | | | 36 | |
| 38 | 11.1 | 12.9 | | | | 11.7 | 11.7 | | | 38 | |
| 40 | | 12.1 | | | | 10.6 | 10.9 | | | 40 | |
| 42 | 39.7m x | 11.3 | | | | 8.6 | 10.3 | | | 42 | |
| 44 | 8.9t | 10.7 | 45.0m x | | | 42.5m x | 9.7 | 46.6m x | | 44 | |
| 46 | *40.7m x | 10.1 | 9.5t | | | 8.0t | 9.2 | 8.9t | | 46 | |
| 48 | 7.5t | 9.5 | 9.3 | | | *43.5m x | 8.7 | 8.5 | | 48 | |
| 50 | | 9.0 | 8.8 | | | 6.8t | 8.2 | 8.1 | | 50 | |
| 52 | | 8.6 | 8.3 | | | | 7.8 | 7.7 | | 52 | |
| 54 | | 51.2m x | 7.9 | | | | 7.5 | 7.3 | | 54 | |
| 56 | | 8.3t | 7.5 | | | | 54.1m x | 7.0 | | 56 | |
| 58 | | *52.2m x | 7.2 | 59.7m x | | | 7.5t | 6.6 | 61.8m x | 58 | |
| 60 | | 8.1t | 6.8 | 5.6t | | | *55.1m x | 6.3 | 5.2t | 60 | |
| 62 | | | 6.5 | 5.6 | | | 7.3t | 6.0 | 5.2 | 62 | |
| 64 | | | 61.4m x | 5.3 | | | | 5.8 | 4.9 | 64 | |
| 66 | | | 6.3t | 5.1 | | | | 64.3m x | 4.7 | 66 | |
| 68 | | | *62.4m x | 4.9 | | | | 5.8t | 4.5 | 68 | |
| 70 | | | 6.2t | 4.7 | | | | *65.3m x | 4.3 | 70 | |
| 72 | | | | 4.5 | | | | 5.6t | 4.1 | 72 | |
| 74 | | | | 70.9m x | | | | | 73.8m x | 74 | |
| 76 | | | | 4.4t | | | | | 3.9t | 76 | |
| 78 | | | | *71.9m x | | | | | *74.8m x | 78 | |
| | | | | 4.3t | | | | | 3.8t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



| タワー長さ(m) | | 61 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 45 | | | | 48 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 10 | 13.6m x | | | | | | | | | 10 | |
| 12 | 20.6t | | | | | 14.3m x | | | | 12 | |
| 14 | | | | | | 18.2t | | | | 14 | |
| 16 | 19.6 | | | | | 17.6 | | | | 16 | |
| 18 | 18.9 | | | | | 16.7 | | | | 18 | |
| 20 | 18.2 | | | | | 16.1 | | | | 20 | |
| 22 | 17.5 | | | | | 15.5 | | | | 22 | |
| 24 | 16.8 | | | | | 14.8 | | | | 24 | |
| 26 | 15.9 | | | | | 14.2 | | | | 26 | |
| 28 | 15.1 | | | | | 13.5 | | | | 28 | |
| 30 | 14.4 | 31.1m x | | | | 13.0 | 32.3m x | | | 30 | |
| 32 | 13.7 | 14.2t | | | | 12.4 | 12.7t | | | 32 | |
| 34 | 12.9 | 13.7 | | | | 11.7 | 11.9 | | | 34 | |
| 36 | 12.2 | 12.7 | | | | 10.9 | 11.1 | | | 36 | |
| 38 | 11.5 | 11.9 | | | | 10.4 | 10.3 | | | 38 | |
| 40 | 10.7 | 11.1 | | | | 9.9 | 9.7 | | | 40 | |
| 42 | 9.9 | 10.4 | | | | 9.3 | 9.1 | | | 42 | |
| 44 | 8.4 | 9.8 | | | | 8.7 | 8.6 | | | 44 | |
| 46 | 45.3m x | 8.7 | 48.2m x | | | 8.0 | 8.1 | 49.7m x | | 46 | |
| 48 | 7.1t | 8.2 | 8.1t | | | 6.5 | 7.7 | 7.5t | | 48 | |
| 50 | *46.3m x | 7.8 | 7.7 | | | 48.1m x | 7.3 | 7.4 | | 50 | |
| 52 | 6.1t | 7.4 | 7.3 | | | 6.4t | 6.9 | 7.0 | | 52 | |
| 54 | | 7.1 | 7.0 | | | *49.1m x | 6.6 | 6.7 | | 54 | |
| 56 | | 6.8 | 6.6 | | | 5.4t | 6.3 | 6.4 | | 56 | |
| 58 | | 57.0m x | 6.3 | | | | 6.0 | 6.1 | | 58 | |
| 60 | | 6.6t | 6.0 | 63.8m x | | | 59.9m x | 5.8 | | 60 | |
| 62 | | *58.0m x | 5.8 | 4.6t | | | 5.7t | 5.5 | 65.8m x | 62 | |
| 64 | | 6.5t | 5.5 | 4.6 | | | *60.9m x | 5.3 | 3.9t | 64 | |
| 66 | | | 5.3 | 4.4 | | | 5.6t | 5.0 | 3.9 | 66 | |
| 68 | | | 67.2m x | 4.2 | | | | 4.8 | 3.7 | 68 | |
| 70 | | | 5.1t | 4.0 | | | | 4.6 | 3.6 | 70 | |
| 72 | | | *68.2m x | 3.8 | | | | 70.1m x | 3.4 | 72 | |
| 74 | | | 5.0t | 3.7 | | | | 4.6t | 3.2 | 74 | |
| 76 | | | | 3.5 | | | | *71.1m x | 3.1 | 76 | |
| 78 | | | | 76.7m x | | | | 4.5t | 3.0 | 78 | |
| 80 | | | | 3.5t | | | | | 79.6m x | 80 | |
| 82 | | | | *77.7m x | | | | | 2.9t | 82 | |
| 84 | | | | 3.4t | | | | | *80.6m x | 84 | |
| | | | | | | | | | 2.8t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m) | 61 | | | タワー長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 51 | | | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | タワー角(°) |
| 作業半径(m) | | | | 作業半径(m) |
| 12 | 14.9m x | | | 12 |
| 14 | 16.9t | | | 14 |
| 16 | 16.5 | | | 16 |
| 18 | 15.8 | | | 18 |
| 20 | 15.1 | | | 20 |
| 22 | 14.4 | | | 22 |
| 24 | 13.8 | | | 24 |
| 26 | 13.2 | | | 26 |
| 28 | 12.7 | | | 28 |
| 30 | 12.1 | 33.4m x | | 30 |
| 32 | 11.6 | 11.9t | | 32 |
| 34 | 11.1 | 11.8 | | 34 |
| 36 | 10.6 | 11.0 | | 36 |
| 38 | 10.1 | 10.2 | | 38 |
| 40 | 9.6 | 9.6 | | 40 |
| 42 | 9.1 | 9.0 | | 42 |
| 44 | 8.6 | 8.5 | | 44 |
| 46 | 8.1 | 8.0 | | 46 |
| 48 | 7.4 | 7.6 | 51.3m x | 48 |
| 50 | 6.3 | 7.2 | 6.8t | 50 |
| 52 | 50.9m x | 6.8 | 6.8 | 52 |
| 54 | 5.6t | 6.5 | 6.4 | 54 |
| 56 | *51.9m x | 6.2 | 6.1 | 56 |
| 58 | 4.8t | 5.9 | 5.8 | 58 |
| 60 | | 5.6 | 5.5 | 60 |
| 62 | | 5.4 | 5.3 | 62 |
| 64 | | 62.8m x | 5.0 | 64 |
| 66 | | 5.3t | 4.8 | 66 |
| 68 | | *63.8m x | 4.6 | 68 |
| 70 | | 5.2t | 4.4 | 70 |
| 72 | | | 4.2 | 72 |
| 74 | | | 73.0m x | 74 |
| 76 | | | 4.1t | 76 |
| | | | *74.0m x | |
| | | | 4.1t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 64 m タワー



| タワー長さ(m) | | 64 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 27 | | | | 30 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 8 | 9.7m x | | | | | 10.4m x | | | | 8 | |
| 9 | 27.0t | | | | | 27.0t | | | | 9 | |
| 10 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | | 10 | |
| 12 | 27.0 | | | | | 26.4 | | | | 12 | |
| 14 | 27.0 | | | | | 25.8 | | | | 14 | |
| 16 | 27.0 | | | | | 24.6 | | | | 16 | |
| 18 | 26.0 | | | | | 23.1 | | | | 18 | |
| 20 | 24.3 | | | | | 21.6 | | | | 20 | |
| 22 | 22.5 | 24.9m x | | | | 20.1 | | | | 22 | |
| 24 | 20.7 | 21.9t | | | | 18.6 | 20.2 | | | 24 | |
| 26 | 18.7 | 20.7 | | | | 17.0 | 19.0 | | | 26 | |
| 28 | 15.7 | 19.0 | | | | 15.1 | 17.4 | | | 28 | |
| 30 | 28.4m x | 17.4 | | | | 31.2m x | 16.1 | | | 30 | |
| 32 | 14.5t | 16.1 | | | | 12.5t | 15.0 | | | 32 | |
| 34 | *29.4m x | 15.0 | | | | *32.2m x | 14.0 | | | 34 | |
| 36 | 11.5t | 14.0 | 39.6m x | | | 10.4t | 13.1 | 41.2m x | | 36 | |
| 38 | | 13.1 | 11.8t | | | | 12.3 | 11.1t | | 38 | |
| 40 | | 12.2 | 11.6 | | | | 11.6 | 10.8 | | 40 | |
| 42 | | 40.1m x | 11.0 | | | | 43.0m x | 10.2 | | 42 | |
| 44 | | 12.1t | 10.3 | | | | 10.8t | 9.6 | | 44 | |
| 46 | | *41.1m x | 9.8 | | | | *44.0m x | 9.1 | | 46 | |
| 48 | | 11.1t | 9.3 | | | | 10.0t | 8.6 | | 48 | |
| 50 | | | 8.8 | 53.2m x | | | | 8.2 | 55.2m x | 50 | |
| 52 | | | 50.8m x | 6.8t | | | | 7.9t | 6.1t | 52 | |
| 54 | | | 8.6t | 6.6 | | | | *54.7m x | 6.0 | 54 | |
| 56 | | | *51.8m x | 6.3 | | | | 7.7t | 5.7 | 56 | |
| 58 | | | 8.4t | 6.0 | | | | 7.7t | 5.5 | 58 | |
| 60 | | | | 5.7 | | | | | 5.2 | 60 | |
| 62 | | | | 60.8m x | | | | | 63.7m x | 62 | |
| 64 | | | | 5.6t | | | | | 5.0t | 64 | |
| 66 | | | | *61.8m x | | | | | *64.7m x | 66 | |
| 68 | | | | 5.5t | | | | | 4.9t | 68 | |

| タワー長さ(m) | | 64 | | | | | | | | タワー長さ(m) | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) | | 33 | | | | 36 | | | | タワージブ長さ(m) | |
| タワー角(°) | 作業半径(m) | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | タワー角(°) | 作業半径(m) |
| 9 | 11.0m x | | | | | 11.7m x | | | | 9 | |
| 10 | 25.8t | | | | | 24.1t | | | | 10 | |
| 12 | 25.4 | | | | | 24.0 | | | | 12 | |
| 14 | 24.7 | | | | | 23.3 | | | | 14 | |
| 16 | 24.2 | | | | | 22.8 | | | | 16 | |
| 18 | 23.7 | | | | | 22.3 | | | | 18 | |
| 20 | 22.3 | | | | | 21.8 | | | | 20 | |
| 22 | 21.0 | | | | | 20.6 | | | | 22 | |
| 24 | 19.8 | 27.2m x | | | | 19.5 | | | | 24 | |
| 26 | 18.5 | 18.4t | | | | 18.5 | 28.3m x | | | 26 | |
| 28 | 17.3 | 18.0 | | | | 17.4 | 16.9t | | | 28 | |
| 30 | 15.9 | 17.0 | | | | 16.3 | 16.2 | | | 30 | |
| 32 | 14.4 | 15.7 | | | | 15.2 | 15.5 | | | 32 | |
| 34 | 11.5 | 14.6 | | | | 14.0 | 14.3 | | | 34 | |
| 36 | *35.0m x | 13.6 | | | | 11.5 | 13.4 | | | 36 | |
| 38 | 9.3t | 12.7 | | | | 36.8m x | 12.5 | | | 38 | |
| 40 | | 11.9 | 42.8m x | | | 10.1t | 11.7 | | | 40 | |
| 42 | | 11.2 | 10.4t | | | *37.8m x | 11.1 | 44.4m x | | 42 | |
| 44 | | 10.6 | 10.0 | | | 8.5t | 10.4 | 9.8t | | 44 | |
| 46 | | 45.9m x | 9.5 | | | | 9.9 | 9.4 | | 46 | |
| 48 | | 9.7t | 9.0 | | | | 9.4 | 8.9 | | 48 | |
| 50 | | *46.9m x | 8.5 | | | | 48.8m x | 8.4 | | 50 | |
| 52 | | 9.2t | 8.1 | | | | 8.8t | 8.0 | | 52 | |
| 54 | | | 7.7 | 57.2m x | | | *49.8m x | 7.6 | | 54 | |
| 56 | | | 7.3 | 5.6t | | | 8.0t | 7.3 | 59.2m x | 56 | |
| 58 | | | 56.6m x | 5.5 | | | | 6.9 | 5.0t | 58 | |
| 60 | | | 7.2t | 5.2 | | | | 59.5m x | 4.9 | 60 | |
| 62 | | | *57.6m x | 5.0 | | | | 6.7t | 4.7 | 62 | |
| 64 | | | 7.0t | 4.7 | | | | *60.5m x | 4.5 | 64 | |
| 66 | | | | 4.5 | | | | 6.5t | 4.3 | 66 | |
| 68 | | | | 66.6m x | | | | | 4.1 | 68 | |
| 70 | | | | 4.5t | | | | | 69.5m x | 70 | |
| 72 | | | | *67.6m x | | | | | 4.0t | 72 | |
| 74 | | | | 4.4t | | | | | *70.5m x | 74 | |
| | | | | | | | | | 3.9t | | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 64 m タワー



| タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) | 64 | | | | | | | | タワー長さ(m) タワージブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m) |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 39 | | | | 42 | | | | |
| | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 10 | 12.3m x | | | | 13.0m x | | | | 10 |
| 12 | 22.5t | | | | 20.9t | | | | 12 |
| 14 | 22.0 | | | | 20.7 | | | | 14 |
| 16 | 21.4 | | | | 20.2 | | | | 16 |
| 18 | 21.0 | | | | 19.7 | | | | 18 |
| 20 | 20.6 | | | | 19.3 | | | | 20 |
| 22 | 19.5 | | | | 18.4 | | | | 22 |
| 24 | 18.5 | | | | 17.5 | | | | 24 |
| 26 | 17.5 | 29.4m x | | | 16.6 | | | | 26 |
| 28 | 16.6 | 15.4t | | | 15.8 | 30.5m x | | | 28 |
| 30 | 15.7 | 15.2 | | | 15.0 | 14.0t | | | 30 |
| 32 | 14.8 | 14.5 | | | 14.2 | 13.5 | | | 32 |
| 34 | 13.8 | 13.8 | | | 13.5 | 13.0 | | | 34 |
| 36 | 12.7 | 12.8 | | | 12.6 | 12.2 | | | 36 |
| 38 | 11.1 | 12.0 | | | 11.7 | 11.4 | | | 38 |
| 40 | 39.7m x | 11.3 | | | 10.6 | 10.7 | | | 40 |
| 42 | 8.9t | 10.6 | | | 8.6 | 10.0 | | | 42 |
| 44 | *40.7m x | 10.0 | | | 42.5m x | 9.5 | 47.6m x | | 44 |
| 46 | 7.5t | 9.5 | 9.2 | | 8.0t | 8.9 | 8.2t | | 46 |
| 48 | | 9.0 | 8.7 | | *43.5m x | 8.5 | 8.2 | | 48 |
| 50 | | 8.5 | 8.3 | | 6.8t | 8.0 | 8.0 | | 50 |
| 52 | | 51.7m x | 7.8 | | | 7.6 | 7.7 | | 52 |
| 54 | | 7.8t | 7.5 | | | 7.3 | 7.3 | | 54 |
| 56 | | *52.7m x | 7.1 | | | 54.6m x | 7.0 | | 56 |
| 58 | | 7.3t | 6.8 | 61.2m x | | 7.0t | 6.6 | | 58 |
| 60 | | | 6.5 | 4.6t | | *55.6m x | 6.3 | 63.3m x | 60 |
| 62 | | | 6.2 | 4.5 | | 6.5t | 6.0 | 4.0t | 62 |
| 64 | | | 62.4m x | 4.3 | | | 5.8 | 4.0 | 64 |
| 66 | | | 6.1t | 4.1 | | | 65.3m x | 3.8 | 66 |
| 68 | | | *63.4m x | 3.9 | | | 5.6t | 3.6 | 68 |
| 70 | | | 6.0t | 3.7 | | | *66.3m x | 3.4 | 70 |
| 72 | | | | 3.6 | | | 5.5t | 3.3 | 72 |
| 74 | | | | 72.4m x | | | | 3.1 | 74 |
| 76 | | | | 3.5t | | | | 75.3m x | 76 |
| 78 | | | | *73.4m x | | | | 3.1t | 78 |
| 80 | | | | 3.5t | | | | *76.3m x | 80 |
| | | | | | | | | 3.0t | |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 64 m タワー



| | | 64 | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|--|
| タワー長さ(m) | | | | | | タワー長さ(m) | | |
| タワージブ長さ(m) | | | | | | タワージブ長さ(m) | | |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | タワー角(°) | |
| 作業半径(m) | | | | | | 作業半径(m) | | |
| 10 | 13.6m x | | | | | | 10 | |
| 12 | 19.7t | | | 14.3m x | | | 12 | |
| 14 | 19.6 | | | 17.3t | | | 14 | |
| 16 | 18.9 | | | 16.8 | | | 16 | |
| 18 | 18.2 | | | 16.2 | | | 18 | |
| 20 | 17.5 | | | 15.6 | | | 20 | |
| 22 | 16.7 | | | 15.0 | | | 22 | |
| 24 | 16.0 | | | 14.4 | | | 24 | |
| 26 | 15.2 | | | 13.8 | | | 26 | |
| 28 | 14.4 | | | 13.1 | | | 28 | |
| 30 | 13.7 | 31.7m x | | 12.5 | 32.8m x | | 30 | |
| 32 | 13.0 | 12.7 | | 11.8 | 11.6t | | 32 | |
| 34 | 12.3 | 12.1 | | 11.2 | 11.3 | | 34 | |
| 36 | 11.6 | 11.6 | | 10.6 | 10.8 | | 36 | |
| 38 | 10.9 | 10.8 | | 10.0 | 10.2 | | 38 | |
| 40 | 10.2 | 10.1 | | 9.4 | 9.6 | | 40 | |
| 42 | 9.4 | 9.5 | | 8.8 | 9.0 | | 42 | |
| 44 | 8.4 | 9.0 | | 8.1 | 8.5 | | 44 | |
| 46 | 45.3m x | 8.5 | 49.2m x | 7.4 | 8.0 | | 46 | |
| 48 | 7.1t | 8.0 | 7.3t | 6.5 | 7.6 | 50.8m x | 48 | |
| 50 | *46.3m x | 7.6 | 7.2 | 48.1m x | 7.2 | 6.4t | 50 | |
| 52 | 6.1t | 7.2 | 7.1 | 6.4t | 6.8 | 6.3 | 52 | |
| 54 | | 6.9 | 6.9 | *49.1m x | 6.5 | 6.2 | 54 | |
| 56 | | 6.6 | 6.6 | 5.4t | 6.2 | 6.0 | 56 | |
| 58 | | 57.5m x | 6.3 | | 5.9 | 5.9 | 58 | |
| 60 | | 6.3t | 6.0 | | 5.6 | 5.7 | 60 | |
| 62 | | *58.5m x | 5.7 | | 60.4m x | 5.5 | 62 | |
| 64 | | 6.1t | 5.5 | | 5.5t | 5.3 | 64 | |
| 66 | | | 5.3 | | *61.4m x | 5.0 | 66 | |
| 68 | | | 5.0 | | 5.2t | 4.8 | 68 | |
| 70 | | | 68.2m x | | | 4.6 | 70 | |
| 72 | | | 5.0t | | | 71.1m x | 72 | |
| 74 | | | *69.2m x | | | 4.4t | 74 | |
| 76 | | | 4.9t | | | *72.1m x | 76 | |
| | | | | | | 4.2t | | |

| | | 64 | | | | |
|------------|----------|----------|----------|------------|--|----|
| タワー長さ(m) | | | | タワー長さ(m) | | |
| タワージブ長さ(m) | | | | タワージブ長さ(m) | | |
| タワー角(°) | 90 | 80 | 70 | タワー角(°) | | |
| 作業半径(m) | | | | 作業半径(m) | | |
| 12 | 14.9m x | | | | | 12 |
| 14 | 16.0t | | | | | 14 |
| 16 | 15.6 | | | | | 16 |
| 18 | 14.9 | | | | | 18 |
| 20 | 14.3 | | | | | 20 |
| 22 | 13.6 | | | | | 22 |
| 24 | 13.1 | | | | | 24 |
| 26 | 12.5 | | | | | 26 |
| 28 | 12.1 | | | | | 28 |
| 30 | 11.5 | 33.9m x | | | | 30 |
| 32 | 10.9 | 10.4t | | | | 32 |
| 34 | 10.4 | 10.4 | | | | 34 |
| 36 | 9.8 | 10.0 | | | | 36 |
| 38 | 9.3 | 9.6 | | | | 38 |
| 40 | 8.8 | 9.2 | | | | 40 |
| 42 | 8.3 | 8.7 | | | | 42 |
| 44 | 7.7 | 8.2 | | | | 44 |
| 46 | 7.2 | 7.7 | | | | 46 |
| 48 | 6.5 | 7.3 | | | | 48 |
| 50 | 5.8 | 6.9 | 52.4m x | | | 50 |
| 52 | 50.9m x | 6.6 | 5.6t | | | 52 |
| 54 | 5.3t | 6.2 | 5.5 | | | 54 |
| 56 | *51.9m x | 5.9 | 5.3 | | | 56 |
| 58 | 4.8t | 5.7 | 5.2 | | | 58 |
| 60 | | 5.4 | 5.1 | | | 60 |
| 62 | | 5.2 | 5.0 | | | 62 |
| 64 | | 63.3m x | 4.8 | | | 64 |
| 66 | | 4.8t | 4.6 | | | 66 |
| 68 | | *64.3m x | 4.4 | | | 68 |
| 70 | | 4.4t | 4.2 | | | 70 |
| 72 | | | 4.0 | | | 72 |
| 74 | | | 3.8 | | | 74 |
| 76 | | | *75.0m x | | | 76 |
| 78 | | | 3.7t | | | 78 |








・注記は、44 ページに記載されています。

分解時の質量と外形寸法

質量・外形寸法一覧表

輸送に際しては、関係法規を順守ください。
「質量」は1ユニット当たりの質量を示しています。

分解時の質量と外形寸法

| 本体 | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|---|----|--|---------|
| フロント旋回フレーム + リヤ旋回フレーム マスト付き 起伏ワイヤロープ付き ジャッキ付き | 1 |  | 44300 |
| フロント旋回フレーム + リヤ旋回フレーム マスト付き 起伏ワイヤロープ付き ジャッキ無し | 1 |  | 42200 |
| フロント旋回フレーム ジャッキ無し | 1 |  | 29700 |
| リヤ旋回フレーム マスト付き 起伏ワイヤロープ付き | 1 |  <p>※スタンドは仮置き専用です。輸送時には  大の受け台をご用意ください。</p> | 12500 |
| クローラ (ASSY) | 2 |  | 20600 |
| 工具箱 (左右クローラサイドフレーム 取付) | 2 |  | 60 |

キャットウォーク付きの場合は、本体質量が 205 kg、本体幅が 210 mm 増加します。

分解時の質量と外形寸法

| 本体 | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|--|----|--------------------|---------|
| ジャッキビーム | 4 | | 510 |
| カウンタウエイト (ベース) | 1 | | 9800 |
| カウンタウエイト | 12 | | 7950 |
| 下部ブーム フロント (W1) ワイヤロープ付き リヤ (W2) ワイヤロープ付き バックストップ付き | 1 | | 13700 |
| ブームバックストップ | 2 | <p>※図はクレーン時です。</p> | 720 |
| 上部ブーム | 1 | | 3550 |
| 3 m 中間ブーム | 1 | | 710 |
| 6 m 中間ブーム | 1 | | 1160 |

分解時の質量と外形寸法

| 本体 | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|-------------------------------|----|-----------|---------|
| 9m 中間ブーム | 1 | | 1610 |
| 9m (B) 中間ブーム | 1 | | 2320 |
| 9m (C) 中間ブーム (レール付き) | 1 | | 1960 |
| 下部クレーンジブ ジブストラット付き | 1 | | 1040 |
| 上部クレーンジブ | 1 | | 580 |
| 6m 中間クレーンジブ | 1 | | 320 |
| 補助シーブ | 1 | | 350 |
| 上部タワーブーム リンク付き ガイドシーブ付き | 1 | | 1630 |
| タワーガイド ローラ | 1 | | 400 |

分解時の質量と外形寸法

| 本体 | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|------------------------|----|-----------|---------|
| タワーストラット | 1 | | 1800 |
| 下部タワージブ ジブバックストップ付き | 1 | | 1730 |
| 上部タワージブ ジブキャッチ付き | 1 | | 1480 |
| 3 m 中間タワージブ | 1 | | 290 |
| 9 m 中間タワージブ | 1 | | 720 |
| ジブ下部スプレッダ ジブ上部スプレッダ | 1 | | 1450 |
| 200 t フック上部スプレッダ | 1 | | 600 |

分解時の質量と外形寸法

| 本体 | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|------------------|----|-----------|---------|
| 200 t フック下部スプレッダ | 1 | | 400 |
| 200 t フック | 1 | | 3000 |
| 135 t フック | 1 | | 2600 |
| 80 t フック | 1 | | 2000 |
| 35 t フック | 1 | | 1070 |
| 13.5 t フック | 1 | | 620 |

装備品一覧

標準装備・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション -：設定無し

| 項 目 | | クレーン仕様 | クレーン& タワー仕様 |
|-----------------------|--|--------|----------------|
| 下部走行体 | 1120 mm 一体シュー | ○ | ○ |
| | ジャッキ | ○ | ○ |
| | クローラ連結装置 | ○ | ○ |
| | シュー緊張装置 (シム調整式) | ○ | ○ |
| | シュー緊張装置 (油圧式) | ● | ● |
| 上部旋回体 | キャブ昇降キャットウォーク | ○ | ○ |
| | アンダーカバー (ベッド下面) | ○ | ○ |
| | 前照灯 (2灯) | ○ | ○ |
| | バックミラー (左右) | ○ | ○ |
| | フリップシリンダ | ○ | ○ |
| | 集中給脂装置 (旋回輪、ペンダントリンク用) | ○ | ○ |
| | 起伏ドラムフランジカバー | ○ | ○ |
| | オートアイドルストップ | ○ | ○ |
| | エコモード | ○ | ○ |
| | ドラムライト | ● | ● |
| | キャットウォーク (折畳式・左右、ハンドレール付) | ○ | ○ |
| | ハンドレール (リヤフレーム用折畳式) | ○ | ○ |
| ハンドレール (フロントフレーム用差込式) | ○ | ○ | |
| キャブ | チルトキャブ (0~15°) | ○ | ○ |
| | エアコン | ○ | ○ |
| | サンバイザ | ○ | ○ |
| | サンシェード | ○ | ○ |
| | ウインドウウォッシャー付ワイパ (前窓、天窗) | ○ | ○ |
| | マイク&スピーカー | ○ | ○ |
| | AM/FM ラジオ (時計付) | ○ | ○ |
| | 室内灯 | ○ | ○ |
| | カップホルダ | ○ | ○ |
| | 24V 電源ソケット (2個) | ○ | ○ |
| | フロアカーペット | ○ | ○ |
| | 水準器 (キャブ内・下部走行体) | ○ | ○ |
| | アームチェアレバー | ○ | ○ |
| | アクセルグリップ | ○ | ○ |
| | アクセルペダル (右側) | ● | ● |
| | ウインチ回転感知装置 [フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3)] | ○ | ○ |
| | 速度制御ダイヤル [フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3)、旋回] | ○ | ○ |
| | ブーム起伏操作ペダル | ● | ● |
| | 旋回ブレーキ操作ペダル | ● | ● |
| | 消火器 (ABC4号) | ● | ● |
| | 扇風機 | ● | ● |
| 燃焼式ヒータ | ● | ● | |
| 脱出用ハンマ | ○ | ○ | |
| ブーム・フック類 | 16 m 基本ブーム (下部ブーム：8.5 m、上部ブーム：7.5 m) | ○ | ○ |
| | 3 m 中間ブーム | ● | ● |
| | 6 m 中間ブーム | ● | ● |
| | 9 m 中間ブーム | ● | ● |
| | 13 m クレーンジブ専用部品一式 [13 m 基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト] | ● | ● |
| | 6 m 中間クレーンジブ | ● | ● |
| | 補助シーブ (1車) [補助シーブ、フック過巻防止装置] | ● | ● |
| | 64 m タワーブーム (下部タワーブーム：8.5 m、中間タワーブーム：3 m × 1、6 m × 1、9 m × 5、上部タワーブーム：1.5 m) | - | ○ |
| | 51 m タワージブ (下部ジブ：9 m、中間タワージブ：3 m × 2、9 m × 3、上部ジブ：9 m) | - | ○ |
| | フロント (W1) / リヤ (W2) 自動ブレーキウインチ (下部ブーム搭載) | ○ | ○ |
| | フロント / リヤドラムフランジカバー | ○ | ○ |
| | ウインチロープ押さえ [フロント (W1) / リヤウインチ (W2)] | ● | ● |
| | ブームフットピン着脱シリンダ | ○ | ○ |
| | 200 t [135 t フック (5車) + スプレッダ (3車)] | ○ | ○ |
| | 80 t フック (3車) | ● | ● |
| 35 t フック (1車) | ● | ○ | |
| 13.5 t フック | ● | ● | |

○：標準装備 ●：オプション ー：設定無し

| 項目 | | クレーン仕様 | クレーン& タワー仕様 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|
| ワイヤロープ | フロント (W1) ウインチ (φ 28) | モノロープ EP 3xF (40) | ● |
| | | P・S (19) + 39xP・7 | ○ |
| | リヤ (W2) ウインチ (φ 28) | IWRC 6xP・WS (31) | ● |
| | | モノロープ EP 3xF (40) | ● |
| ブーム起伏 (W3) ウインチ (φ 28) | P・S (19) + 39xP・7 | ● | |
| | IWRC 6xP・WS (31) | ○ | |
| 安全装備品 | 過負荷防止装置 (M/L) | ○ | ○ |
| | M/L 外部表示灯 | ○ | ○ |
| | ゲートロックレバー | ○ | ○ |
| | 個別ウインチ操作レバーロック [フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3)、走行] | ○ | ○ |
| | オートドラムロック [起伏 (W3)] | ○ | ○ |
| | ウインチドラムロック [フロント (W1)、リヤ (W2)] | ○ | ○ |
| | 旋回ロック | ○ | ○ |
| | 旋回警報装置 | ○ | ○ |
| | 走行警報装置 | ○ | ○ |
| | 自動スローダウン (緩停止) | ○ | ○ |
| | ブーム過巻防止装置 | ○ | ○ |
| | 第2 過巻防止装置 | ○ | ○ |
| | ボイスアラーム | ○ | ○ |
| | 旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置 | ○ | ○ |
| | エンジン非常停止スイッチ (キャブ内、エンジン後部) | ○ | ○ |
| | 揚程計 | ○ | ○ |
| | 旋回中立フリー / ブレーキモード切替 | ○ | ○ |
| | フック過巻防止装置 | ○ | ○ |
| | タワーストラット過巻防止装置 | ー | ○ |
| | タワージブ過巻防止装置 | ー | ○ |
| | タワージブ第2 過巻防止装置 | ー | ○ |
| | タワージブ連結検出装置 | ー | ○ |
| | タワージブ姿勢検出装置 | ー | ○ |
| | 旋回角度制限装置 | ● | ● |
| | 風速計 (上部ブーム) | ○ | ○ |
| | 風速計 (上部タワーブーム) | ー | ○ |
| | 航空障害灯 | ● | ● |
| | 無線通話装置 (1対2) | ● | ● |
| | 上部ブームつり荷監視カメラ | ● | ● |
| | 上部タワージブつり荷監視カメラ | ー | ● |
| | ドラム&後方監視カメラ (カメラ6台、モニタ2台) | ● | ● |
| 天窓ガード | ● | ● | |
| 共通部品 | ブームバックストップ | ○ | ○ |
| | ブーム角度計 | ○ | ○ |
| | ブームつりピース | ○ | ○ |
| | リモートセンシング (携帯端末通信・データロギング装置) | ○ | ○ |
| | 組立用パッド | ● | ● |
| | クローラ自力着脱用クイックドロー (シュー垂れ止め治具含む) | ● | ● |
| | 減少カウンタウエイト仕様 | ● ^{※2} | ● ^{※2} |
| | シュー垂れ止め治具 | ● | ● |
| | キャブ昇降ラダー | ● | ● |
| | スカイウォーク (幅 500 mm、スタンション付) | ● | ● |
| | 上部ブーム下面バッファ (プロテクタ) | ● | ● |
| | 荷重表銘板 (ホワイトボード、下部ブーム取付) | ● | ● |
| | 油圧タグライン (6xFi (29) φ 10 mm x 55 m) | ● | ● ^{※3} |
| | リーピングウインチ (4xF (30) φ 8 mm x 250 m) | ● | ● |
| | 分解組立用玉掛ロープ (カウンタウエイト、クローラ、リヤフレーム、下部ブーム用) | ● | ● |
| | 下部ブーム側面足場 | ● | ● |
| | 工具箱 (左右クローラサイドフレーム取付) | ● | ● |
| 追加工具 (大型ハンマ、クローバー、タガネ) | ● | ● | |
| 追加予備品 (作動油フィルタ) | ● | ● | |
| その他 | 標準付属工具 | ○ | ○ |
| | 標準予備品 | ○ | ○ |
| | 指定色塗装 | ● | ● |

※1 タワージブ起伏ロープとして必須です。

※2 減少カウンタウエイト仕様は、クレーンジブを除くクレーン仕様時のみ使用できます。

※3 油圧タグラインは、クレーン仕様時のみ使用できます。

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野6丁目9番3号
Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394 <http://www.hsc-cranes.com>